



# „NISSAN NAVARA N-GUARD“

Kainoraštis, įranga, techniniai duomenys, spalvos  
aksesuarų kainininkas

2018-10-04



# „NAVARA“ KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Pavara	Transmisija	Komplektacijos	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
				lygis			
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„N-Guard“	32 384	6 801	39 185
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„N-Guard“	34 037	7 148	41 185

## PAPILDOMA ĮRANGA

„N-Guard“

Metalizuota spalva

● Standartinė įranga

Į kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

# ĮRANGA

N-GUARD ĮRANGA	„Tekna“ „D/C“
Juodi stogo bėgeliai ir šoniniai pakojai	●
Juodos durų rankenėlės, juodas galinis buferis, juodos priekinės grotelės	●
Juodi 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai	●
Juodi rūko žibintų apdailos elementai ir juoda vidinė LED priekinių žibintų dalis	●
Juodi šoniniai lipdukai	●
Stilinga sėdynių medžiaga, dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais	●
Unikalūs grindų kilimėlių dizainas	●
Metalizuota spalva	●
IŠORĖ	„D/C“
Kėbulo spalvos priekinis bamperis	●
Chromuotos ratų veržlės	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●
Tamsinti galiniai stiklai	●
Elektra valdomas stoglangis	●
Išorės veidrodėliai su elektriniu valdymu ir šildymu	●
Elektra nulenkiami išoriniai veidrodėliai	●
Veidrodėliai su LED posūkių žibintais	●
Galinio borto aptakas (integruotas, metalinis)	●
GARSO SISTEMA, PRIETAISAI IR NAVIGACIJOS ĮRANGA	„D/C“
Spalvotas borto kompiuterio ekranas su išorės temperatūros indikatoriumi	●
„DAB“ radijas/CD grotuvas	●
„Bluetooth“/USB/„Aux In“ jungtys	●
6 garsiakalbiai	●
„NissanConnect 2.0“ sistema, kurią sudaro:	●
· 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas	●
· galinio vaizdo kamera	●
· „Bluetooth“	●
· aplinkinio vaizdo monitorius	●
· navigacijos sistema	●
· išmaniojo telefono prijungimo funkcija	●
MATOMUMAS	„D/C“
Automatiškai įjungiami ir išjungiami priekiniai žibintai su "palydėjimo" funkcija	●
Automatinės dienos šviesos	●
Priekiniai LED žibintai su automatinio žibintų reguliatoriumi	●
Priekinių žibintų plovikliai	●
LED "stop" žibintas	●
Galinis rūko žibintas	●
Automatinė galinio veidrodėlio pritemdymo funkcija	●
SĖDYNĖS	„D/C“
Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas su juosmens prilankymo funkcija	●
Šildomos priekinės sėdynės	●
Centrinis porankis	●
Nulenkiamos galinės sėdynės	●
Trys galvos atramos su aukščio reguliavimo funkcija	●
Vaikų kėdelių tvirtinimo sistema „Isofix“	●
KOMFORTO ĮRANGA	„D/C“
Vairo stiprintuvas	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●
Galiniai elektra valdomi langai	●
Elektroninis raktas ir variklio užvedimo mygtuku	●
Automobiliuose su mechanine transmisija montuojama „Stop/Start“ sistema	●
Elektromagnetinis kuro bako dangtelio užraktas	●
Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius	●
Vėdinimo sistema gale	●
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliai ant vairo	●
Du puodelių laikikliai priekyje	●
Akinių laikiklis	●

# ĮRANGA

<b>Skaitymo lemputė</b>	●
Oda trauktas vairas	●
<b>Garso sistemos jungikliai ant vairo (garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos)</b>	●
Trys 12 V elektros lizdai	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	●
<b>Chromuotos vidinės durų rankenėlės</b>	●
<b>SAUGOS ĮRANGA</b>	<b>„D/C“</b>
<b>Vairuotojo oro saugos pagalvė</b>	●
<b>Priekinio keleivio oro saugos pagalvė</b>	●
<b>Šoninės oro saugos pagalvės</b>	●
<b>Užuolaidinės oro saugos pagalvės</b>	●
<b>Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė</b>	●
<b>Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis</b>	●
<b>Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos</b>	●
<b>Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)</b>	●
<b>Priekinė avarinio stabdymo sistema</b>	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC)	●
<b>Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)</b>	●
<b>Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)</b>	●
Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD)	●
<b>Galinio diferencialo blokatorius su įjungimo mygtuku</b>	●
<b>Traukos kontrolės sistema (TCS)</b>	●
<b>KROVUMO GALIMYBĖS</b>	<b>„D/C“</b>
<b>Krovinių tvirtinimo kabliai</b>	●
<b>„C-Channel“ krovinių tvirtinimo sistema bortų šonuose ir priekyje</b>	●
<b>Vilkimo kablys (13 kontaktų jungtis)</b>	●
<b>RATAI</b>	<b>„D/C“</b>
<b>18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/60 R18 padangomis)</b>	●
16" skardinis atsarginis ratas	●

- **Standartinė įranga**
- **Papildoma įranga**
- Nekomplektuojama

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Dėl išsamios ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

# Techniniai duomenys

VARIKLIS		„Double-Cab“
Variklis		<b>YS23, didesnės galios, su dviem turbinom</b>
<b>Varomųjų ratų sistema</b>		Visi varantieji (4x4)
Transmisija		6 MT/7 AT
Maksimali variklio galia <sup>1</sup>	kW (AG)/aps./min.	140 (190)/3750
Maksimalus sukimo momentas <sup>1</sup>	Nm/aps./min.	<b>450/1500–2500</b>
<b>Taršos klasė</b>		<b>„Euro6b“</b>
<b>Cilindrų skaičius</b>		<b>4 vienoje eilėje</b>
<b>Vožtuvų skaičius cilindre</b>		<b>4 vožtuvai, DOHC</b>
<b>Oro įsiurbimo sistema</b>		<b>Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas</b>
Valdymo sistema		ECM
<b>Variklio darbinis tūris</b>	cm <sup>3</sup>	2298
Suspaudimo laipsnis		15,4
<b>Kuro rūšis</b>		Dyzelinas
Kuro tiekimo sistema		<b>Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“</b>
Akumuliatoriaus talpa	Ah	70
VAŽIUOKLĖ		
<b>Rėmo tipas</b>		<b>Kopėčių tipo</b>
<b>Priekinė pakaba</b>		Dvigubas trikampis balansyras, spyruokliniai amortizatoriai
<b>Galinė pakaba</b>		<b>Daugiasvirtė (5 svirčių)</b>
Vairo mechanizmas		Krumplastiebinis, su stiprintuvu
<b>Stabdžių sistema</b>		<b>Dviejų kontūrų, diagonalinė schema, su stiprintuvu</b>
Priekiniai		<b>296 mm aušinamieji diskai</b>
Galiniai		<b>295 mm būgniniai</b>
<b>Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)</b>	m	12,4
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	m	13,1
AUTOMOBILIO MATMENYS		
Bendras ilgis	mm	<b>5300–5330</b>
<b>Bendras plotis be veidrodėlių</b>	mm	1 850
<b>Bendras plotis su veidrodėliais (atlenktais)</b>	mm	<b>2075–2085</b>
<b>Bendras aukštis</b>	mm	1810-1840
<b>Važiuklės bazė</b>	mm	3 150
<b>Priekinė iškyša</b>	mm	870
<b>Galinė iškyša</b>	mm	1280-1310
<b>Minimalus važiuklės aukštis (prošvaisa)</b>	mm	224
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS		
<b>Ilgis (kėbulo viršuje)</b>	mm	1537
<b>Ilgis (kėbulo apačioje)</b>	mm	1578
Maksimalus plotis	mm	1560
<b>Plotis tarp arkų</b>	mm	1130
<b>Pakelto galinio borto aukštis</b>	mm	474
<b>Krovinių skyriaus aukštis nuo žemės</b>	mm	815
SVORIS IR MATMENYS		
<b>Bendroji automobilio masė</b>	kg	3035
<b>Minimali parengto automobilio masė<sup>2</sup></b>	kg	2229-2233
Maksimali naudingoji apkrova <sup>2</sup>	kg	802-806
Velkamoji galia	kg	3500
<b>Bendroji automobilio masė su priekaba</b>	kg	6000
Leistina vertikaloji rutulinio kabljo apkrova	kg	140
Maksimali stogo apkrova	kg	56
<b>Sėdynės</b>	<b>vietų skaičius</b>	5

# Techniniai duomenys

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR KURO SAŪNAUDOS

<b>Pagreitėjimas iki 100 km/h</b>	s	10,8
Maksimalus greitis	km/h	184/180
<b>Kuro sąnaudos<sup>3</sup></b>		
Mieste	l/100 km	6,9/8,7
<b>Užmiestyje</b>	l/100 km	5,9/6,0
<b>Vidutinės</b>	l/100 km	6,3/6,9
Kuro bako talpa	l	73
AdBlue bako talpa	l	17
CO <sub>2</sub> kiekis	g/km	167/183

## RATAI

„Double-Cab“

### Ratlankių dydis

18 x 7.0J (45)

### Padangų dydis

255/60 R18

## „NISSAN“ GARANTIJA

Garantija naujam automobiliui	5 metai/160 000 km
<b>Garantija dažytam paviršiui</b>	5 metai
<b>Garantija nuo kiauryminės korozijos</b>	<b>12 metų</b>
Pagalba kelyje	5 metai
<b>Techninės priežiūros intervalas</b>	<b>24 mėnesiai/30 000 km</b>

<sup>1</sup> Duomenys pateikti remiantis 1999/99/EB direktyva.

<sup>2</sup> Duomenys pateikti remiantis EB direktyva (dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo). Krovinių skyriaus talpa gali skirtis priklausomai nuo automobilyje esančios įrangos. Svoris gali skirtis priklausomai nuo priedų ir šalies tipo patvirtinimo.

<sup>3</sup> Duomenys pateikti remiantis 2004/3/EB direktyva. (Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti įrengti priedai, priežiūra, vairavimo stilius, taip pat kelio ir oro sąlygos.)

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Naujausios informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovybėje.

# Spalvos

## Išorės spalvos

Kodas Spalva



QAB *Pearl White* (metalizuota)



K51 *Grey* (metalizuota)



GNO *Black* (metalizuota)

## Vidaus apdaila

### „N-GUARD“



### Dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais

## Ratlankiai

### „N-GUARD“



Juodi 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, EUR (be PVM)	PVM 21%, EUR	Pardavimo kaina, EUR (su PVM)*
<b>Lengvojo lydinio ratlankiai</b>				
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ2A	361	76	<b>437</b>
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ3D	361	76	<b>437</b>
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ5A	680	143	<b>823</b>
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ6B	942	198	<b>1 139</b>
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Dark grey (KAD)	KE4094K300GR	1 063	223	<b>1 286</b>
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Black (GN0)	KE4094K300BT	868	182	<b>1 051</b>
Fiksuojiama rato veržlė (atsarginiam ratui)	KE40989981	58	12	<b>71</b>
Spec, rato veržlių kompl,	KE40989951	36	8	<b>43</b>
<b>Išorė</b>				
„King Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K31A	536	112	<b>648</b>
„Double Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K41A	480	101	<b>581</b>
„King Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K30A	536	112	<b>648</b>
„Double Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K40A	480	101	<b>581</b>
Nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K01A	277	58	<b>335</b>
Nerūdijančio plieno juodos galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K00A	277	58	<b>335</b>
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, chromuota	KE5404K03A	277	58	<b>335</b>
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, juoda	KE5404K02A	277	58	<b>335</b>
Nerūdijančio plieno juoda krovinių skyriaus lankas	KE5464K10A	804	169	<b>972</b>
Nerūdijančio plieno krovinių skyriaus lankas	KE5464K10B	804	169	<b>972</b>
Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su vyniojamu uždangalu) "Chrome"	KE5464K10C	804	169	<b>972</b>
Krovinių skyriaus lanko šviesų komplektas	KE5414K01A	267	56	<b>323</b>
Chromuota galinių žibintų apdaila	B65514JA0A	169	35	<b>204</b>
Nerūdijančio plieno slenksčių apsaugos (priekinės dalies)	KE9674K400	107	22	<b>129</b>
Peleko formos antena (Z10)	KE2804J400	230	48	<b>279</b>
Peleko formos antena (QM1)	KE2804J300	237	50	<b>286</b>
Peleko formos antena (K51)	KE2804J200	237	50	<b>286</b>
Peleko formos antena (GN0)	KE2804J100	221	46	<b>268</b>
Juoda lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K001	290	61	<b>351</b>
Tamsiai pilkas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K002	290	61	<b>351</b>
„King Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K002	290	61	<b>351</b>
„Double Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K022	232	49	<b>281</b>
„Double Cab“ juoda lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K021	232	49	<b>281</b>
„Double Cab“ priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004K010	101	21	<b>122</b>
„King Cab“ priekiniai vėjo deflektoriai	KE8004K020	101	21	<b>122</b>
Variklio dangčio deflektorius	KE6104K000	84	18	<b>101</b>
„Double Cab“ šoninės apsaugos juostos (gruntuotos)	KE7604K420PR	257	54	<b>311</b>
Rūko žibintų komplektas	KE6224J005	389	82	<b>470</b>
Vandeniui atsparių krovinių skyriaus tarpinių rinkinys	KE8574K00A	40	8	<b>48</b>



# AKSESUARŲ KAINININKAS

Krovinių skyriaus багаžo laikikliai (tinkami naudoti su vyniojamu krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K010	310	65	<b>376</b>
Krovinių skyriaus багаžo laikikliai (tinkami naudoti su aliumininio krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K011	310	65	<b>376</b>
Aliumininiai laikikliai	KE7304K410	189	40	<b>228</b>
Stogo bagažinės skersiniai „Stylish“ (modeliams su stogo bėgeliais)	KE7323K010	246	52	<b>298</b>
<b>Vidus</b>				
„Double Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai)	KE7454K021	45	9	<b>54</b>
„Double Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai, su siūlėmis)	KE7454K001	61	13	<b>74</b>
„Double Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7484K089	67	14	<b>82</b>
„King Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai)	KE7464K021	28	6	<b>34</b>
„King Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai, su siūlėmis)	KE7464K001	34	7	<b>41</b>
„King Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7414K089	40	8	<b>48</b>
<b>„Double Cab“</b>				
„Double Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K61N	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K61T	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K61K	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K61M	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K61P	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K61U	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K61Z	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K61R	2 586	543	<b>3 129</b>
„Double Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K51N	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K51T	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K51K	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K51M	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K51P	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU) **	KE8504K51U	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K51Z	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K51R	3 161	664	<b>3 825</b>
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K410	1 765	371	<b>2 135</b>
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K400	1 765	371	<b>2 135</b>
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas "Silver"	KE8534K40B	2 002	420	<b>2 423</b>
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Silver"	KE8534K41A	1 991	418	<b>2 409</b>
„Double Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K420	713	150	<b>862</b>
„Double Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00B	310	65	<b>376</b>
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	89	19	<b>108</b>
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	10	2	<b>12</b>
„Double Cab“ slankiojamoji dėtuė	KE8554K400	1 338	281	<b>1 619</b>
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	499	105	<b>604</b>
„Double Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K41A	122	26	<b>148</b>
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	499	105	<b>604</b>
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	333	70	<b>403</b>
<b>„King Cab“</b>				
„King Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K81N	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K81T	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K81K	2 697	566	<b>3 263</b>

# AKSESUARŲ KAINININKAS

„King Cab" būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K81M	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab" būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K81P	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab" būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K81U	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab" būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K81Z	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab" būda Standard, Grey (K51)	KE8504K81R	2 697	566	<b>3 263</b>
„King Cab" būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K71N	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K71T	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K71K	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K71M	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K71P	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Savannah yellow (EAU)	KE8504K71U	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K71Z	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K71R	3 222	677	<b>3 898</b>
„King Cab" aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K310	1 878	394	<b>2 272</b>
„King Cab" aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K300	1 878	394	<b>2 272</b>
„King Cab" vyniojamas uždangalas "Silver"	KE8534K30A	1 991	418	<b>2 409</b>
„King Cab" vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Silver"	KE8534K31A	1 991	418	<b>2 409</b>
„King Cab" minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K320	769	162	<b>931</b>
„King Cab" krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00A	310	65	<b>376</b>
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	89	19	<b>108</b>
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	10	2	<b>12</b>
„King Cab" slankiojamoji dėtuė	KE8554K300	1 338	281	<b>1 619</b>
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	499	105	<b>604</b>
„King Cab" bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K31A	122	26	<b>148</b>
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	499	105	<b>604</b>
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	333	70	<b>403</b>
<b>Įranga</b>				
Pagalbinis krovinių skyriaus lankstas („Tailgate assist")	KE9714K000	195	41	<b>236</b>
Priekinė parkavimo sistema	KE51299906	122	26	<b>147</b>
Galinė automobilio statymo sistema	KE5134K07B	316	66	<b>382</b>
Rearpark system (Low grade – DC & „King Cab" with role bar bumper)	KE5134K07C	424	89	<b>513</b>
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	<b>68</b>
Išimama peleninė	9653600Q0A	20	4	<b>24</b>
Avarinis trikampis „EuroMicro" – be logo	KE93000011	13	3	<b>16</b>
Dviejų avarinių trikampio formos ženklų komplektas	KE93000018	19	4	<b>23</b>
Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys)	KE93000007	19	4	<b>23</b>
Saugos priemonių komplektas	KE93000028	37	8	<b>45</b>
Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai)	KE93000029	44	9	<b>53</b>
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130	77	16	<b>93</b>
Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą	KE93000300	40	8	<b>48</b>
Vilkimo kablo el. jungties adapteris iš 7 į 13 kontaktų	KE50589941	17	4	<b>21</b>
Vilkimo kablo el. jungties adapteris iš 13 į 7 kontaktų	KE50589951	17	3	<b>20</b>
Vilkimo kablo el. jungties adapteris, ilgas (iš 13 į 7 kontaktų), ir 12 kontaktų lizdas	KE50589961	34	7	<b>41</b>
„Rockinger" (bukšyravimo) mova	KE50099901	413	87	<b>499</b>
Spaustuvų ir kontaktų mova	KE50099903	144	30	<b>174</b>
Spaustuvų, kontaktų ir šarnyrinė mova	KE50099904	186	39	<b>225</b>

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1 100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	220	46	<b>266</b>
„T-track“ alumininis adapteris slidžių laikikliui (3 ir 4 poroms)	KE73799932	12	2	<b>14</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	255	54	<b>309</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	437	92	<b>529</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablio, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	446	94	<b>540</b>
Vieno dviračio laikiklis	KE73880100	75	16	<b>91</b>
Stogo bagažinė, maža	KE73880010	150	31	<b>181</b>
Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms)	KE73899996	215	45	<b>260</b>
Flanšinis vilkimo kablys (trumpas)	KE5004KJ0A	230	48	<b>279</b>
Flanšinis vilkimo kablys (ilgas) – tik „Double Cab“ modeliams su galine pakopa	KE5004KJ1A	228	48	<b>275</b>
7 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01A	101	21	<b>122</b>
13 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01B	134	28	<b>162</b>
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	<b>68</b>
Šaltkrepsis (20 l)	KS93000080	110	23	<b>133</b>
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	305	64	<b>369</b>
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	345	72	<b>417</b>
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734630BK	405	85	<b>490</b>
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablio, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	425	89	<b>514</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	59	12	<b>71</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablio – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 972“	KS73875300	99	21	<b>120</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių parinktis: numerių laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	46	10	<b>56</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių parinktis: rėmo adapteris	KS73875002	19	4	<b>23</b>
Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: laikiklio užraktas nuo vagių „Thule lock 957“	KS73875003	9	2	<b>11</b>

\*Rekomenduojama pardavimo kaina. Aksesarai ir papildoma įranga, sumontuoti ant automobilio, turi įtakos kuro sąnaudoms ir CO2 emisijoms.

\*\*„Premium“ versija turi atidaromus šoninius langus, vidaus apdailą ir apšvietimo plafoną.