



„NISSAN NAVARA N-GUARD“

Kainoraštis, įranga, techniniai duomenys, spalvos,
aksesuarų kainininkas

2019-09-16



„NAVARA“ KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Pavara	Transmisija	Komplektacijos lygis	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„N-Guard“	33 317	6 997	40 314
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„N-Guard“	34 967	7 343	42 310

PAPILDOMA ĮRANGA

Metalizuota spalva

„N-Guard“

● Standartinė įranga

Į kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

ĮRANGA

N-GUARD ĮRANGA	„N-Guard“ „D/C“
Juodi stogo bėgeliai ir šoniniai pakojai	●
Juodos durų rankenėlės, juodas galinis buferis, juodos priekinės grotelės	●
Juodi 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai	●
Juodi rūko žibintų apdailos elementai ir juoda vidinė LED priekinių žibintų dalis	●
Juodi šoniniai lipdukai	●
Stilinga sėdynių medžiaga, dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais	●
Unikalūs grindų kilimėlių dizainas	●
Metalizuota spalva	●
IŠORĖ	„D/C“
Kėbulo spalvos priekinis bamperis	●
Chromuotos ratų veržlės	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●
Tamsinti galiniai stiklai	●
Elektra valdomas stoglangis	●
Išorės veidrodėliai su elektriniu valdymu ir šildymu	●
Elektra nulenkiama išoriniai veidrodėliai	●
Veidrodėliai su LED posūkių žibintais	●
Galinio borto aptakas (integruotas, metalinis)	●
GARSO SISTEMA, PRIETAISAI IR NAVIGACIJOS ĮRANGA	„D/C“
Spalvotas borto kompiuterio ekranas su išorės temperatūros indikatoriumi	●
„DAB“ radijas	●
„Bluetooth“/„USB“/„Aux In“ jungtys	●
6 garsiakalbiai	●
„NissanConnect“ navigacijos ir garso sistema:	●
· 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	●
· galinio vaizdo kamera	●
· „Bluetooth“	●
· aplinkinio vaizdo monitorius	●
· „NissanConnect Services“ su OTA programine įranga ir žemėlapių atnaujinimu	●
· išmaniojo telefono prijungimo funkcija	●
· ryšys per „Apple CarPlay“	●
MATOMUMAS	„D/C“
Automatiškai įjungiami ir išjungiami priekiniai žibintai su "palydėjimo" funkcija	●
Automatinės dienos šviesos	●
Priekiniai LED žibintai su automatinio žibintų reguliatoriumi	●
Priekinių žibintų plovikliai	●
LED "stop" žibintas	●
Galinis rūko žibintas	●
Automatinė galinio veidrodėlio pritemdymo funkcija	●
SĖDYNĖS	„D/C“
Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas su juosmens prilaukimo funkcija	●
Šildomos priekinės sėdynės	●
Centrinis porankis	●
Nulenkiamos galinės sėdynės	●
Trys galvos atramos su aukščio reguliavimo funkcija	●
Vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema „Isofix“	●
KOMFORTO ĮRANGA	„D/C“
Vairo stiprintuvas	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●
Galiniai elektra valdomi langai	●
Elektroninis raktas su variklio užvedimo mygtuku	●
Automobiliuose su mechanine transmisija montuojama „Stop/Start“ sistema	●
Elektromagnetinis kuro bako dangtelio užraktas	●
Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius	●
Vėdinimo sistema gale	●
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliai ant vairo	●
Du puodelių laikikliai priekyje	●
Akinių laikiklis	●

ĮRANGA

Skaitymo lemputė	●
Oda trauktas vairas	●
Garso sistemos jungikliai ant vairo (garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos)	●
Trys 12 V elektros lizdai	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	●
SAUGOS ĮRANGA	„D/C“
Vairuotojo oro saugos pagalvė	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvė	●
Šoninės oro saugos pagalvės	●
Užuolaidinės oro saugos pagalvės	●
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC)	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)	●
Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD)	●
Galinio diferencialo blokatorius su įjungimo mygtuku	●
Traukos kontrolės sistema (TCS)	●
Priekabos stabilizavimo sistema (TSA)	●
Galinė apsauginė atrama	●
KROVUMO GALIMYBĖS	„D/C“
Krovinių tvirtinimo kabliai	●
„C-Channel“ krovinių tvirtinimo sistema bortų šonuose ir priekyje	●
Vilkimo kablys (13 kontaktų jungtis)	●
RATAI	„D/C“
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/60 R18 padangomis)	●
17" atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	●

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Dėl išsamios ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

Techniniai duomenys

VARIKLIS		„Double-Cab“
Variklis		YS 23 dvi turbinos, didelė galia
Varomųjų ratų sistema		Visi varantieji (4x4)
Transmisija		6 MT/7 AT
Maksimali variklio galia ¹	kW (AG)/aps./min.	140 (190)/3750
Maksimalus sukimo momentas ¹	Nm/aps./min.	450/1500–2500
Taršos klasė		„Euro6d temp“
Cilindrų skaičius		4 vienoje eilėje
Vožtuvų skaičius cilindre		4 vožtuvai, DOHC
Oro įsiurbimo sistema		Dvigubas turbokompresorius
Valdymo sistema		ECM
Variklio darbinis tūris	cm ³	2 299
Suspaudimo laipsnis		15:1
Kuro rūšis		Dyzelinas
Kuro tiekimo sistema		Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“
Akumuliatoriaus talpa	Ah	70
VAŽIUOKLĖ		
Rėmo tipas		Kopėčių formos rėmas
Priekinė pakaba		Dvigubas strypas, spyruoklės, amortizatoriai
Galinė pakaba		5 jungčių 2 pakopų pakaba, amortizatorius
Vairo mechanizmas		Krumpliastiebio mechanizmas su hidrauliniu stiprintuvu
Stabdžių sistema		Dviejų kontūrų, diagonalinė schema, su stiprintuvu
Priekiniai		320 mm vėdinamas diskas
Galiniai		308 mm vėdinamas diskas
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	m	12
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	m	13
AUTOMOBILIO MATMENYS		
Bendras ilgis	mm	5 210-5 280
Bendras plotis be veidrodėlių	mm	1 850
Bendras plotis su veidrodėliais (atlenktais)	mm	2 085
Bendras aukštis	mm	1 838-1 865
Važiuklės bazė	mm	3 150
Priekinė iškyša	mm	880
Galinė iškyša	mm	1 250
Minimalus važiuklės aukštis (prošvaisa)	mm	223
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS		
Ilgis (kėbulo viršuje)	mm	1 545
Ilgis (kėbulo apačioje)	mm	1 585
Maksimalus plotis	mm	1 560
Plotis tarp arkų	mm	1 130
Pakelto galinio borto aukštis	mm	498
Krovinių skyriaus aukštis nuo žemės	mm	815
SVORIS IR MATMENYS		
Bendroji automobilio masė	kg	3250
Minimali parengto automobilio masė²	kg	2296-2316
Maksimali naudingoji apkrova ²	kg	934-954
Velkamoji galia	kg	3500
Bendroji automobilio masė su priekaba	kg	6130
Leistina vilkimo kablį apkrova	kg	140
Maksimali stogo apkrova	kg	100
Sėdynės	vietų skaičius	2-5
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR KURO SĄNAUDOS		
Pagreitėjimas iki 100 km/h	s	11,2
Maksimalus greitis	km/h	184/180
Kuro sąnaudos (NEDC)		
Mieste	l/100 km	8,2-9,1
Užmiestyje	l/100 km	6,2-6,4
Vidutinės	l/100 km	7,0-7,4
CO ₂ kiekis (NEDC) 2019-09-16	g/km	184-194

Techniniai duomenys

Kuro sąnaudos (WLTP)³

Vidutiniškai	l/100 km	8,8-9,4
Mažas greitis	l/100 km	10,6-12,6
Vidutinis greitis	l/100 km	8,4-9,1
Didelis greitis	l/100 km	7,6-8,1
Labai didelis greitis	l/100 km	9,4-9,6

CO2 emisijos (WLTP)³

Vidutiniškai	g/km	232-248
Mažas greitis	g/km	280-333
Vidutinis greitis	g/km	221-239
Didelis greitis	g/km	202-213
Labai didelis greitis	g/km	247-253

Kuro bako talpa

l

73

AdBlue bako talpa

l

18,4

RATAI

„Double-Cab“

Ratlankių dydis

18 x 7.0J (45)

Padangų dydis

255/60 R18

„NISSAN“ GARANTIJA

Garantija naujam automobiliui

5 metai/160 000 km

Garantija dažytam paviršiui

5 metai

Garantija nuo kiauryminės korozijos

12 metų

Pagalba kelyje

5 metai

Techninės priežiūros intervalas

24 mėnesiai/20 000 km

1) Degalų sąnaudos ir anglies dvideginio emisijų rodikliai yra apskaičiuoti pagal WLTP skaičiavimo metodiką laboratoriniu būdu, kurį reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, o gauti rezultatai naudojami automobilių palyginimui. Duomenys skaičiuojami naudojant WLTP skaičiavimo metodiką, o gauti rezultatai nebūtinai atspindi realias vairavimo sąlygas. Aksesarai, priežiūros kokybė, vairavimo stilius ir oro sąlygos turi įtakos realiems rodikliams.

2) Atitinka 2007/715/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiems rezultatams). Galimi pakeitimai. Nissan pasilieka teisę keisti komplektuojamos įrangos sudėtį bei techninius duomenis. Naujausią informaciją jums suteiks Nissan atstovas.

3) Skaičiai atitinka EB direktyvą (visą transporto priemonės tipo patvirtinimą). Pagaminto automobilio svoris yra su vairuotoju, aušinimo skysčiu, alyva, degalais, atsarginiu ratu ir įrankiais. Priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir / ar priedų, apkrova gali būti sumažinta.

Galimos klaidos ir praleidimai. „Nissan“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti duomenų lapuose pateiktas specifikacijas. Naujausios informacijos teiraukitės artimiausioje „Nissan“ atstovybėje.

Spalvos

Išorės spalvos

Kodas

Spalva



QAB *Pearl White* (metalizuota)




K51 *Grey* (metalizuota)



GNO *Black* (metalizuota)

Vidaus apdaila

„N-GUARD“



Dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais

Ratlankiai

„N-GUARD“



Juodi 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai

AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, EUR (be PVM)	PVM 21%, EUR	Pardavimo kaina, EUR (su PVM)*
Lengvojo lydinio ratlankiai. 4 lengvojo lydinio ratlankių komplekto kainoje neįskaičiuotos padangos ir montavimo darbai. Tikslią kainą jums nurodys vietinis „Nissan“ atstovas.				
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403005JU1A	884	186	1 070
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403005JU3A	1 034	217	1 251
17 colių plieniniai ratlankiai	403005JU0A	702	147	850
Išorė				
„King Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakojų)	KE5434K31A	549	115	664
„Double Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakojų)	KE5434K41A	487	102	589
„Double Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakojų)	KE5434K40A	487	102	589
Nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K01A	282	59	341
Nerūdijančio plieno juodos galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K00A	282	59	341
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, chromuota	KE5404K03A	282	59	341
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, juoda	KE5404K02A	277	58	335
Nerūdijančio plieno krovinių skyriaus lankas	KE5464K10B	818	172	990
Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su vyniojamu uždangalu) "Chrome"	KE5464K10C	818	172	990
Nerūdijančio plieno juoda krovinių skyriaus lankas	KE5464K10A	818	172	990
Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su vyniojamu uždangalu) "Black"	KE5464K105	818	172	990
Krovinių skyriaus lanko šviesų komplektas	KE5414K01A	270	57	327
Chromuota galinių žibintų apdaila	B65514JA0A	172	36	208
Nerūdijančio plieno slenksčių apsaugos (priekinės dalies)	KE9674K400	141	30	171
Peleko formos antena (Z10)	KE2804J400	234	49	283
Peleko formos antena (QM1)	KE2804J300	240	50	290
Peleko formos antena (K51)	KE2804J200	240	50	290
Peleko formos antena (GN0)	KE2804J100	225	47	272
Juoda lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K001	294	62	356
Tamsiai pilkas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K002	294	62	356
„Double Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K022	235	49	285
„Double Cab“ juoda lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K021	235	49	285
„Double Cab“ priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004K010	102	21	124
„King Cab“ priekiniai vėjo deflektoriai	KE8004K020	102	21	124
Variklio dangčio deflektorius	KE6104K000	85	18	103
„Double Cab“ šoninės apsaugos juostos (gruntuotos)	KE7604K420PR	261	55	315
Rūko žibintų komplektas	KE6224J005	366	77	443
Vandeniui atsparių krovinių skyriaus tarpinių rinkinys	KE8574K00A	41	9	49

AKSESUARŲ KAINININKAS

Krovinių skyriaus багаžo laikikliai (tinkami naudoti su vyniojamu krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K010	315	66	381
Krovinių skyriaus багаžo laikikliai (tinkami naudoti su aliumininio krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K011	315	66	381
Aliumininiai laikikliai	KE7304K410	189	40	228
Stogo багаžinės skersiniai „Stylish“ (modeliams su stogo bėgeliais)	KE7323K010	250	52	302
Vidus				
„Double Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai)	KE7454K021	44	9	53
„Double Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai, su siūlėmis)	KE7454K001	66	14	79
„Double Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7484K089	71	15	86
„King Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai)	KE7464K021	28	6	34
„King Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai, su siūlėmis)	KE7464K001	39	8	47
„King Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7414K089	39	8	47
„Double Cab“				
„Double Cab“ būda Commercial, Metallic black (GN0)	KS8504K61N	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Solid White (QM1)	KS8504K61T	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Metallic Silver (KL0)	KS8504K61K	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Earth bronze (CAQ)	KS8504K61M	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Blue (BW9)	KS8504K61P	2 527	531	3 058
„Double Cab“ būda Commercial, Savannah yellow (EAU)	KS8504K61U	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Solid red (Z10)	KS8504K61Z	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Grey (K51)	KS8504K61R	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Commercial, Pearl White (QAB)	KS8504K61Q	1 848	388	2 236
„Double Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KS8504K51N	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KS8504K51T	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KS8504K51K	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KS8504K51M	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KS8504K51P	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KS8504K51U	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KS8504K51Z	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KS8504K51R	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Standard, Pearl White (QAB)	KS8504K51Q	2 345	492	2 837
„Double Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K51N	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K51T	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K51K	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K51M	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K51P	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU) **	KE8504K51U	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K51Z	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K51R	2 803	589	3 391
„Double Cab“ būda Premium, Pearl White (QAB) **	KE8504K51Q	2 817	592	3 408
„Double Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K420	728	153	880

AKSESUARŲ KAINININKAS

„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K410	1 796	377	2 174
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K400	1 796	377	2 174
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas "Silver"	KE8534K40B	2 035	427	2 462
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Silver"	KE8534K41A	2 024	425	2 449
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas "Black"	KE8534K405	2 024	425	2 449
„Double Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Black"	KE8534K415	2 024	425	2 449
„Double Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K05B	315	66	381
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas DC	KE9314K05M	66	14	79
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	90	19	109
Aliuminio plokštės krovinių skyriui - DC	KE9314K05DS1	472	99	572
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus įklotas su plastikinėmis ratų arkomis	KE9314K05H	315	66	381
„Double Cab“ slankiojamoji dėtuė	KE8554K400	1 356	285	1 640
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	506	106	612
„Double Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K41A	124	26	150
Plastikinė įrankių dėžė	KS8514K000	506	106	612
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	338	71	409
„King Cab“				
„King Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K81N	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K81T	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K81K	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K81M	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K81P	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K81U	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K81Z	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K81R	2 525	530	3 055
„King Cab“ būda Standard, Pearl White (QAB)	KE8504K81Q	2 558	537	3 095
„King Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K71N	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K71T	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K71K	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K71M	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K71P	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU)	KE8504K71U	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K71Z	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K71R	2 904	610	3 514
„King Cab“ būda Premium, Pearl White (QAB) **	KE8504K71Q	2 918	613	3 531
„King Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K310	1 910	401	2 311
„King Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K300	1 910	401	2 311
„King Cab“ vyniojamas uždangalas "Silver"	KE8534K30A	2 024	425	2 449
„King Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Silver"	KE8534K31A	2 024	425	2 449
„King Cab“ vyniojamas uždangalas "Black"	KE8534K305	2 024	425	2 449
„King Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu) "Black"	KE8534K315	2 024	425	2 449
„King Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K320	784	165	949
„King Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K05A	315	66	381
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas KC	KE9314K06M	66	14	79
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	90	19	109
Aliuminio plokštės krovinių skyriui - KC	KE9314K05CS1	528	111	639

AKSESUARŲ KAINININKAS

„King Cab“ aliumininis krovinių skyriaus įklotas su plastikinėmis ratų arkomis	KE9314K05G	315	66	381
„King Cab“ slankiojamoji dėtuė	KE8554K300	1 356	285	1 640
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	506	106	612
„King Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K31A	124	26	150
Plastikinė įrankių dėžė	KS8514K000	506	106	612
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	338	71	409
Įranga				
Pagalbinis krovinių skyriaus lankstas („Tailgate assist“)	KE9714K000	198	42	240
Priekinė parkavimo sistema	KE51299906	123	26	149
Galinė automobilio statymo sistema	KE5134K07B	320	67	388
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	68
Peleninė su apšvietimu	F880089926	48	10	58
Išimama peleninė	9653600Q0A	20	4	24
Avarinis trikampis „EuroMicro“ – be logo	KE93000011	15	3	18
Dviejų avarinių trikampio formos ženklų komplektas	KE93000018	22	5	26
Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys)	KE93000007	19	4	23
Saugos priemonių komplektas	KE93000028	40	8	48
Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai)	KE93000029	47	10	57
Signalinė liemenė (1 vnt.)	KE93000061	6	1	7
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130	81	17	98
Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą	KE93000300	41	9	49
Vilkimo kablo el. jungties adapteris iš 7 į 13 kontaktų	KE50589941	18	4	22
Vilkimo kablo el. jungties adapteris iš 13 į 7 kontaktų	KE50589951	17	3	20
Vilkimo kablo el. jungties adapteris, ilgas (iš 13 į 7 kontaktų), ir 12 kontaktų lizdas	KE50589961	36	7	43
„Rockinger“ (buksyravimo) mova	KE50099901	429	90	519
Spaustuvų ir kontaktų mova	KE50099903	150	31	181
Spaustuvų, kontaktų ir šarnyrinė mova	KE50099904	195	41	236
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1 100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	223	47	270
„T-track“ aliumininis adapteris slidžių laikikliui (3 ir 4 poroms)	KE73799932	14	3	17
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	255	54	309
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	441	93	534
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	452	95	547
Vieno dviračio laikiklis	KE73880100	79	16	95
Stogo bagažinė, maža	KB73880010	107	22	129
„T-track“ adapteris slidžių laikikliui (KB73880010)	KB73888950	14	3	17
Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms)	KE73899996	215	45	260
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	68
Šaltkrepšis (20 l)	KS93000080	112	23	135
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	332	70	401
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	372	78	450
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734630BK	432	91	523
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	425	89	514

AKSESUARŲ KAINININKAS

Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	60	13	73
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 972“	KS73875300	101	21	122
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma įranga: numerių laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	47	10	57
„Hangon“ dviračių laikiklių papildoma įranga:: rėmo adapteris	KS73875002	20	4	24
„Hangon“ dviračių laikiklio priedas: spyna „Thule lock 957“ (apsauga nuo vagystės)	KS73875003	9	2	11
<hr/>				
Paketas „Double Cab“ vyniojamas uždangalas "Black"	2000000007 019	2 543	534	3 077
Paketas Pagalbinis krovinių skyriaus lankstas („Tailgate assist“)	2000000007 020	214	45	259

* Nurodytos kainos yra orientacinės ir be dažymo bei montavimo darbų (jeigu to reikia) kainos. Kainos nurodytos su PVM. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreiptis į artimiausią „Nissan“ atstovybę. Aksesuarai ir papildoma įranga, sumontuoti ant automobilio, turi įtakos kuro sąnaudoms ir CO2 emisijoms.

**„Premium“ versija turi atidaromus šoninius langus, vidaus apdailą ir apšvietimo plafoną.