



„NISSAN NAVARA“

Kainoraštis, įranga, techniniai duomenys, spalvos
aksesuarų kainininkas
2018-04-11



2018-04-11
LT-14C-0957



„NAVARA“ KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Pavara	Transmisija	Komplektacijos lygis	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Visia“	24 264	5 096	29 360
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Acenta“	25 752	5 408	31 160
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	27 124	5 696	32 820
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Visia“	24 934	5 236	30 170
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Acenta“	26 421	5 549	31 970
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	28 000	5 880	33 880
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	29 066	6 104	35 170
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„N-Connecta“	30 719	6 451	37 170
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„Tekna“	29 934	6 286	36 220
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„Tekna“	31 587	6 633	38 220
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„Tekna Ltd“	33 167	6 965	40 132

PAPILDOMA ĮRANGA	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
Metalizuota spalva	438	92	530
Aplinkinio vaizdo monitorius (AVM) ir LED priekiniai žibintai ¹	793	167	960
Stoglangis ir elektra valdoma užsklanda, odinė apdaila ir 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė ²	1 653	347	2 000

¹ Tik „King Cab N-Connecta“ modeliuose.

² Tik „Double Cab Tekna“ modeliuose.

[kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

ĮRANGA

IŠORĖ	„Visia“	„Acenta“	„N-Connecta“	„Tekna“	„Tekna LTD“
Be praplatintų ratų arkų (siauras kėbulas) („King Cab“)	●	-	-	-	-
Su praplatintomis ratų arkomis (platus kėbulas) („King Cab“)	-	●	●	-	-
Su praplatintomis ratų arkomis (platus kėbulas) („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Juodas priekinis bamperis be priekinių žibintų plautuvų („King Cab“)	●	-	-	-	-
Kėbulo spalvos priekinis bamperis su priekinių žibintų plautuvais („King Cab“)	-	●	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis bamperis su priekinių žibintų plautuvais („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Juodas galinis bamperis (vamzdžio tipo)	●	-	-	-	-
Chromuotas galinis bamperis (su laipteliu tipo)	-	●	●	●	-
Juodi išoriniai veidrodėliai ir išorinės durų rankenėlės	●	-	-	-	-
Chromuoti išoriniai veidrodėliai ir išorinės durų rankenėlės	-	●	●	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	●	●	●	●
Sidabro spalvos priekinės grotelės	●	-	-	-	-
Priekinės grotelės su chromo apdaila	-	●	●	●	●
Apsauginis rėmas	●	-	-	-	-
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●	●	●	●
Šoniniai laipteliai	-	-	●	●	●
Durų slenksčio apšvietimas	-	●	●	●	●
Tonuotas priekinio stiklo viršus	-	●	●	●	●
Tamsinti galiniai stiklai	-	-	●	-	●
Elektra valdomas stoglangis	-	-	-	○ ¹	●
Šildomi durų veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su mechaninio nulenkimo funkcija	●	-	-	-	-
Elektra reguliuojami ir nulenkiama išoriniai veidrodėliai	-	●	●	●	●
Veidrodėliai su LED posūkių žibintais	-	-	●	●	●
Stogo bėgeliai („Double Cab“)	-	-	●	●	●
Galinio borto aptakas (integruotas, metalinis)	●	●	●	●	●
GARSO SISTEMA, PRIETAISAI IR NAVIGACIJOS ĮRANGA					
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●
2 DIN garso sistema/radijas/CD grotuvas	●	●	●	●	●
Garso sistemos jungikliai ant vairo (garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos)	●	●	●	●	●
„Bluetooth“/USB/„Aux In“ jungtys	●	●	●	●	●
4 garsiakalbiai („King Cab“)	●	●	●	-	-
6 garsiakalbiai („Double Cab“)	●	●	●	●	●
„NissanConnect 2.0“ sistema, kurią sudaro:	-	-	●	●	●
· 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas	-	-	●	●	●
· galinio vaizdo kamera	-	-	●	●	●
· „Bluetooth“	-	-	●	●	●
· aplinkinio vaizdo monitorius	-	-	○ ²	●	●
· galiniai automobilio statymo jutikliai	-	-	-	●	●
· navigacijos sistema	-	-	●	●	●
· išmaniojo telefono prijungimo funkcija	-	-	●	●	●
· eismo pranešimų funkcija	-	-	●	●	●
Išorės temperatūros indikatorius	●	●	●	●	●
MATOMUMAS					
Automatiškai įjungiami ir išjungiami priekiniai žibintai su „palydėjimo“ funkcija	●	●	●	●	●
Automatinės dienos šviesos	●	●	●	●	●
Priekiniai LED žibintai su automatinio žibintų reguliatoriumi	-	-	○ ²	●	●
Priekinių žibintų plovikliai („King Cab“)	-	●	●	-	-
Priekinių žibintų plovikliai („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Žibintų aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	-	-
LED „stop“ žibintas	●	●	●	●	●
Galinis rūko žibintas	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai su chromuotais apvais	-	-	●	●	●
Galinio vaizdo veidrodėlis su mechaniniu būdu reguliuojama patamsėjimo funkcija	●	●	●	●	●
Automatinė galinio veidrodėlio pritemdymo funkcija	-	-	●	●	●
Akumuliatoriaus energiją tausojantys priekiniai žibintai ir salono apšvietimas	-	-	●	●	●
SĖDYNĖS					
6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė (paslinkti, atlošti ir pakelti)	●	●	●	●	●
4 kryptimis reguliuojama priekinio keleivio sėdynė (paslinkti ir atlošti)	●	●	●	●	●
„Zero gravity“ priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Priekinis porankis (konsolė su dangčiu)	●	●	●	●	●
Atlenkiamos galinės sėdynės („King Cab“)	●	●	●	-	-
Nulenkiamos galinės sėdynės („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Du galiniai pogalviai su aukščio reguliavimo funkcija („King Cab“)	●	●	●	-	-
Trys galiniai pogalviai su aukščio reguliavimo funkcija („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Vaikiškių kėdų tvirtinimo sistema „Isofix“	●	●	●	●	●
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	●	-
Odinė sėdynių apdaila su 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	-	○ ¹	-
Kišinės priekinių sėdynių nugarėlė	●	●	●	●	-
Galinės sėdynės vidurinės sedimos vietos dalis iš PVC	-	-	-	-	●

ĮRANGA

KOMFORTO ĮRANGA	„Visia“	„Acenta“	„N-Connecta“	„Tekna“	„Tekna LTD“
Vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●	●	●	●	●
Galiniai elektra valdomi langai („Double Cab“)	-	●	●	●	●
Centrinis durų užraktas	●	●	●	●	●
Elektroninis raktas ir variklio užvedimo mygtukas	-	●	●	●	●
Elektromagnetinis kuro bako dangtelio užraktas	●	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	-	-	-
Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius	-	-	●	●	●
Vėdinimo sistema gale („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Du puodelių laikikliai priekyje	●	●	●	●	●
Akinių laikiklis	-	●	●	●	●
Skaitymo lemputė	●	●	●	●	●
Salono lemputė gale	●	●	●	●	●
Oda trauktas vairas	-	-	●	●	●
Trys 12 V elektros lizdai	●	●	●	●	●
Automobiliuose su mechanine transmisija bus montuojama „Idle-Stop & Start“ sistema	-	●	●	●	●
SAUGOS ĮRANGA					
Vairuotojo oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Užolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis	●	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos	●	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema („Double Cab“)	●	●	●	●	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)	●	●	●	●	●
Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD)	●	●	●	●	●
Galinio diferencialo bloktorius su įjungimo mygtuku	●	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●	●
Keturių varomųjų ratų sistemos jungiklis	●	●	●	●	●
KROVUMO GALIMYBĖS					
Krovinių tvirtinimo kabliai	●	●	●	●	●
„C-Channel“ krovinių tvirtinimo sistema bortų šonuose ir priekyje	●	●	●	●	●
Vilkimo kablys (13 kontaktų jungtis)	●	●	●	●	●
RATAI					
16 colių plieniniai ratlankiai („King Cab“: su 205 R16C padangomis, „Double Cab“: su 255/70 R16 padangomis)	●	-	-	-	-
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/70 R16 padangomis)	-	●	-	-	-
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/60 R18 padangomis)	-	-	●	●	●
16" skardinis atsarginis ratas	●	●	●	●	●
Chromuotos ratų veržlės	-	●	●	●	●

¹ Papildomas komplektas: Elektra valdomas stoglangis, odinė apdala su 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė

² „King Cab“ modeliuose komplektuojama tik kaip papildoma įranga.

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Dėl išsamesnės ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

ĮRANGA

VARIKLIS		„King-Cab“	„Double-Cab“	
Variklis		YS23, su turbina	YS23, su turbina	YS23, didesnės galios, su dviem turbinom
Varomųjų ratų sistema		Visi varantieji (4x4)		
Transmisija		6 MT	6 MT	6 MT/7 AT
Maksimali variklio galia ¹	kW (AG)/aps./min.	120 (160)/3750	120 (160)/3750	140 (190)/3750
Maksimalus sukimo momentas ¹	Nm/aps./min.	403/1500–2500	403/1500–2500	450/1500–2500
Taršos klasė		„Euro6b“		
Cilindrų skaičius		4 vienoje eilėje		
Vožtuvų skaičius cilindre		4 vožtuvai, DOHC		
Oro įsiurbimo sistema		Turbokompresorius su kintamosios geometrijos sistema (VNT), tarpinis aušintuvas	Turbokompresorius su kintamosios geometrijos sistema (VNT), tarpinis aušintuvas	Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas
Valdymo sistema		ECM		
Variklio darbinis tūris	cm ³	2298		
Suspaudimo laipsnis		15,4		
Kuro rūšis		Dyzelinas		
Kuro tiekimo sistema		Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“		
Akumulatoriaus talpa	Ah	70		

VAŽIUOKLĖ		Kopėčių tipo	
Rėmo tipas		Dvigubas trikampis balansyras, spyruokliniai amortizatoriai	
Priekinė pakaba		Standžios lakštinės lingės	Daugiasvirtė (5 svirčių)
Galinė pakaba		Krumplastiebinis, su stiprintuvu	
Vairo mechanizmas		Dviejų kontūrų, diagonalinė schema, su stiprintuvu	
Stabdžių sistema		296 mm aušinamieji diskai	
Priekiniai		295 mm būgniniai	
Galiniai		12,4	
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	m	13,1	
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	m		

AUTOMOBILIO MATMENYS				
Bendras ilgis	mm	5225–5255	5300–5330	
Bendras plotis be veidrodėlių	mm	1790–1850	1 850	
Bendras plotis su veidrodėliais (atlenktais)	mm	2075–2085	2075–2085	
Bendras aukštis	mm	1780-1790	1805-1840	1810-1840
Važiuklės bazė	mm	3 150		
Priekinė iškyša	mm	870		
Galinė iškyša	mm	1205–1235	1280-1310	
Minimalus važiuklės aukštis (prošvaisa)	mm	198-213	224-228	224

KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS				
Ilgis (kėbulo viršuje)	mm	1750	1537	
Ilgis (kėbulo apačioje)	mm	1788	1578	
Maksimalus plotis	mm	1560	1560	
Plotis tarp arkų	mm	1130	1130	
Pakelto galinio borto aukštis	mm	474		
Krovinių skyriaus aukštis nuo žemės	mm	800–810	805–815	815

SVORIS IR MATMENYS				
Bendroji automobilio masė	kg	3035		
Minimali parengto automobilio masė ²	kg	2127-2166	2150-2190	2195-2224
Maksimali naudingoji apkrova ²	kg	869-908	845-885	811-840
Velkamoji galia	kg	3500		
Bendroji automobilio masė su priekaba	kg	6000		
Leistina vertikaloji rutulinio kabljo apkrova	kg	140		
Maksimali stogo apkrova	kg	-	56	
Sėdynės	vietų skaičius	2–4	5	

ĮRANGA

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR KURO SAŃAUDOS

Pagreitėjimas iki 100 km/h	s	12,0-12,1		10,8
Maksimalus greitis	km/h	172	172	184/180
Kuro saŃaudos ³				
Mieste	l/100 km	6,8	6,8	6,9/8,7
Užmiestyje	l/100 km	6,1	6,1	5,9/6,0
Vidutinės	l/100 km	6,3	6,3	6,3/6,9
Kuro bako talpa	l	73		
AdBlue bako talpa	l	17		
CO ₂ kiekis	g/km	167	167	167/183










RATAI	„King-Cab“	„Double-Cab“	
Ratlankių dydis	16 x 6.0J (55) 16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)	16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)	18 x 7.0J (45)
Padangų dydis	205 R16C 255/70 R16 255/60 R18	255/70 R16 255/60 R18	255/60 R18

„NISSAN“ GARANTIJA

Garantija naujam automobiliui	5 metai/160 000 km
Garantija dažytam paviršiui	5 metai
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų
Pagalba kelyje	5 metai
Techninės priežiūros intervalas	24 mėnesiai/30 000 km

¹ Duomenys pateikti remiantis 1999/99/EB direktyva. ² Duomenys pateikti remiantis EB direktyva (dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo). Krovinių skyriaus talpa gali skirtis priklausomai nuo automobilyje esančios įrangos. Svoris gali skirtis priklausomai nuo priedų ir šalies tipo patvirtinimo. ³ Duomenys pateikti remiantis 2004/3/EB direktyva. (Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti įrengti priedai, priežiūra, vairavimo stilius, taip pat kelio ir oro sąlygos.) Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Naujausios informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovybėje.

ĮRANGA

Įšorės spalvos	Kodas	Spalva
	QM1	<i>White</i> (gryna)
	Z10	<i>Red</i> (gryna)
	KL0	<i>Silver</i> (metalizuota)
	K51	<i>Grey</i> (metalizuota)
	GN0	<i>Black</i> (metalizuota)
	BW9	<i>Blue</i> (metalizuota)
	EAU	<i>Savannah Yellow</i> (metalizuota)
	CAQ	<i>Earth Bronze</i> (metalizuota)
	DW0	<i>Green</i> (Metallik)*

*Tik „Ltd“ versijai

Vidaus apdaila	PAPILDOMA „TEKNA“ ĮRANGA	
„VISIA“, „ACENTA“	„N-CONNECTA“, „TEKNA“	
		
Grafito spalvos tekstilė	Grafito spalvos tekstilė	Grafito spalvos oda

ĮRANGA

Ratlankiai

„VISIA“



16 colių plieniniai

„ACENTA“



16 colių lengvojo lydinio

„N-CONNECTA“/„TEKNA“



18 colių lengvojo lydinio

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, EUR (be PVM)	PVM 21%, EUR	Pardavimo kaina, EUR (su PVM)*
Lengvojo lydinio ratlankiai				
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ2A	361	76	437
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ3D	361	76	437
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ5A	670	141	811
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ6B	931	196	1 126
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Dark grey (KAD)	KE4094K300GR	1 050	221	1 271
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Black (GN0)	KE4094K300BT	859	180	1 039
Fiksuojama rato veržlė (atsarginiam ratui)	KE40989981	57	12	69
Spec, rato veržlių kompl,	KE40989951	35	7	42
Išorė				
„King Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K31A	528	111	638
„Double Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K41A	475	100	574
„King Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K30A	528	111	638
„Double Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K40A	475	100	574
Nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K01A	274	58	332
Nerūdijančio plieno juodos galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K00A	274	58	332
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, chromuota	KE5404K03A	274	58	332
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, juodas	KE5404K02A	274	58	332
Nerūdijančio plieno juodas krovinių skyriaus lankas	KE5464K10A	791	166	957
Nerūdijančio plieno krovinių skyriaus lankas	KE5464K10B	791	166	957
Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su vyniojamu uždangalu)	KE5464K10C	791	166	957
Krovinių skyriaus lanko šviesų komplektas	KE5414K01A	264	55	319
Chromuota galinių žibintų apdaila	B65514JA0A	166	35	201
Nerūdijančio plieno slenksčių apsaugos (priekinės dalies)	KE9674K400	105	22	127
Peleko formos antena (Z10)	KE2804J400	227	48	275
Peleko formos antena (QM1)	KE2804J300	234	49	283
Peleko formos antena (K51)	KE2804J200	234	49	283
Peleko formos antena (GN0)	KE2804J100	221	46	268
Juodas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K001	287	60	347
Tamsiai pilkas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K002	287	60	347
„King Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K002	287	60	347
„Double Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K022	230	48	278
„Double Cab“ juodas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K021	230	48	278
„Double Cab“ priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004K010	99	21	119
„King Cab“ priekiniai vėjo deflektoriai	KE8004K020	99	21	119
Variklio dangčio deflektorius	KE6104K000	82	17	99
„Double Cab“ šoninės apsaugos juostos (gruntuotos)	KE7604K420PR	255	53	308
Rūko žibintų komplektas	KE6224J005	384	81	464
Vandeniui atsparių krovinių skyriaus tarpinių rinkinys	KE8574K00A	38	8	46
Krovinių skyriaus багаžo laikikliai (tinkami naudoti su vyniojamu krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K010	307	64	371

ĮRANGA

Krovinių skyriaus bagažo laikikliai (tinkami naudoti su aliumininiais krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K011	307	64	371
Aliumininiai laikikliai	KE7304K410	189	40	228
Stogo bagažinės skersiniai „Stylish“ (modeliams su stogo bėgeliais)	KE7323K010	244	51	295
Vidus				
„Double Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai)	KE7454K021	44	9	53
„Double Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai, su siūlėmis)	KE7454K001	60	13	73
„Double Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7484K089	66	14	80
„King Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai)	KE7464K021	27	6	33
„King Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai, su siūlėmis)	KE7464K001	33	7	40
„King Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7414K089	38	8	46
„Double Cab“				
„Double Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K61N	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K61T	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K61K	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K61M	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K61P	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K61U	2 558	537	3 095
„Double Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K61Z	2 865	602	3 466
„Double Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K61R	2 865	602	3 466
„Double Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K51N	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K51T	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K51K	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K51M	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K51P	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU) **	KE8504K51U	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K51Z	3 121	655	3 776
„Double Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K51R	3 121	655	3 776
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K410	1 738	365	2 103
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K400	1 738	365	2 103
„Double Cab“ vnyojamas uždangalas	KE8534K40A	1 969	414	2 383
„Double Cab“ vnyojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8534K41A	1 969	414	2 383
„Double Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K420	695	146	841
„Double Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00B	307	64	371
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	88	18	106
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	9	2	11
„Double Cab“ slankiojamoji dėtuve	KE8554K400	1 316	276	1 592
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	493	104	597
„Double Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K41A	121	25	146
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	493	104	597
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	329	69	398
„King Cab“				
„King Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K81N	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K81T	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K81K	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K81M	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K81P	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K81U	2 979	626	3 605

ĮRANGA

„King Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K81Z	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K81R	2 660	559	3 219
„King Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K71N	3 182	668	3 850
„King Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K71T	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K71K	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K71M	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K71P	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU)	KE8504K71U	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K71Z	3 150	662	3 812
„King Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K71R	3 150	662	3 812
„King Cab“ aliumininis krovinų skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K310	1 854	389	2 243
„King Cab“ aliumininis krovinų skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K300	1 854	389	2 243
„King Cab“ vyniojamas uždangalas	KE8534K30A	1 969	414	2 383
„King Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8534K31A	1 969	414	2 383
„King Cab“ minkštas krovinų skyriaus uždangalas	KE8534K320	753	158	911
„King Cab“ krovinų skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00A	307	64	371
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	88	18	106
Plastikinio krovinų skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	9	2	11
„King Cab“ slankiojamoji dėtuė	KE8554K300	1 316	276	1 592
Krovinų skyriaus pertvara	KE8544K000	493	104	597
„King Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K31A	121	25	146
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	493	104	597
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	329	69	398
Įranga				
Pagalbinis krovinų skyriaus lankstas („Tailgate assist“)	KE9714K000	193	40	233
Priekinė automobilio statymo sistema	KE51299906	120	25	146
Galinė automobilio statymo sistema	KE5134K07B	312	66	378
Rearpark system (Low grade – DC & „King Cab“ with role bar bumper))	KE5134K07C	419	88	506
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	68
Peleninė su apšvietimu	F880089925	46	10	56
Išimama peleninė	9653600Q0A	20	4	24
Avarinis trikampis „EuroMicro“ – be logo	KE93000011	13	3	15
Dviejų avarinių trikampio formos ženklų komplektas	KE93000018	19	4	23
Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys)	KE93000007	19	4	23
Saugos priemonių komplektas	KE93000028	36	8	44
Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai)	KE93000029	43	9	52
Etusäleikōn lisāvaruste – musta	KE93000130	76	16	91
Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą	KE93000300	39	8	47
Vilkimo kablo el, jungties adapteris iš 7 į 13 kontaktų	KE50589941	17	4	20
Vilkimo kablo el, jungties adapteris iš 13 į 7 kontaktų	KE50589951	17	3	20
Vilkimo kablo el, jungties adapteris, ilgas (iš 13 į 7 kontaktų), ir 12 kontaktų lizdas	KE50589961	34	7	41
„Rockinger“ (buksyravimo) mova	KE50099901	408	86	494
Spaustuvų ir kontaktų mova	KE50099903	141	30	171
Spaustuvų, kontaktų ir šarnyrinė mova	KE50099904	184	39	222
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1 100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	185	39	224
„T-track“ aliumininis adapteris slidžių laikikliui (3 ir 4 poroms)	KE73799932	11	2	13

ĮRANGA

Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	255	54	309
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	431	91	522
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	442	93	535
Vieno dviračio laikiklis	KE73880100	74	16	90
Stogo bagažinė, maža	KE73880010	148	31	179
Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms)	KE73899996	213	45	258
Flanšinis vilkimo kablys (trumpas)	KE5004KJ0A	228	48	275
Flanšinis vilkimo kablys (ilgas) – tik „Double Cab“ modeliams su galine pakopa	KE5004KJ1A	228	48	275
7 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01A	99	21	119
13 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01B	132	28	159
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	68
Šaltkrepsis (20 l)	KS93000080	110	23	133
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	290	61	350
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	326	68	394
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734630BK	445	93	538
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	429	90	519
Dviračių laikikliai „Hagon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	53	11	64
Dviračių laikikliai „Hagon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hagon 972“	KS73875300	100	21	121
„Hagon“ dviračių laikiklių parinktis: numerių laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	68	14	83
„Hagon“ dviračių laikiklių parinktis: rėmo adapteris	KS73875002	19	4	23
Hagon dviračių laikiklių papildoma įranga: laikiklio užraktas nuo vagių „Thule lock 957“	KS73875003	9	2	11

*Skelbiamos aksesuarų kainos ir aprašymai yra informacinio pobūdžio. Montavimo ir dažymo kainos neįskaičiuotos. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Į ratlankių kainą neįtraukta padangų, oro slėgio daviklių ir montavimo kaina. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreiptis į artimiausią „Nissan“ atstovybę.

**„Premium“ versija turi atidaromus šoninius langus, vidaus apdailą ir apšvietimo plafoną.

	Minikės krovinių skyriaus uždangalas	Vyniojamas uždangalas (aliuminio)	Vyniojamas uždangalas (aliuminio) su apsauginiu rėmu	Kietas krovinių skyriaus uždangalas	Kietas krovinių skyriaus uždangalas (aliuminio) su apsauginiu rėmu	Krovinių skyriaus įkeltas (aliuminio)	Krovinių skyriaus įkeltas (plastikinis)	Krovinių skyriaus daugių įkeltas (plastikinis)	Bortų kraštų apsauga	Stankomonių dėtuve	Bagainis skyriaus portvare	Krovinių skyriaus lankas	Krovinių skyriaus lankas (krovinių skyriaus uždangalu)	Krovinių skyriaus lankas (krovinių skyriaus pakojis)	Vilkinio kablys	Krovinių kėtuvas krovinių vyniojimajam uždangalu	Krovinių kėtuvas krovinių skyriaus uždangalu	Krovinių kėtuvas krovinių vyniojimajam uždangalu	Franklio juostos	Pagalbinis krovinių skyriaus lankas	Elektrinis vilkinio kablio kompietas	Įmontavimo varnedžio apdalis	Slankiojamosios dėtuves montavimo komplektas	
Minikės krovinių skyriaus uždangalas	■																							
Vyniojamas uždangalas (aliuminio)		■																						
Vyniojamas uždangalas (aliuminio) su apsauginiu rėmu			■																					
Kietas krovinių skyriaus uždangalas				■																				
Kietas krovinių skyriaus uždangalas (aliuminio) su apsauginiu rėmu					■																			
Krovinių skyriaus įkeltas (aliuminio)						■																		
Krovinių skyriaus įkeltas (plastikinis)							■																	
Krovinių skyriaus daugių įkeltas (plastikinis)								■																
Bortų kraštų apsauga									■															
Slankiojamoji dėtuve										■														
Bagainis skyriaus portvare											■													
Apsauginis rėmas												■												
Krovinių skyriaus lankas													■											
Krovinių skyriaus lanko sviesų komplektas														■										
Krovinių skyriaus lankas (krovinių skyriaus uždangalu)															■									
Bufa																■								
Metalinis krovinių skyriaus pakojis																	■							
Vilkinio kablys																		■						
Krovinių kėtuvas																			■					
Krovinių skyriaus uždangalui																				■				
Krovinių kėtuvas krovinių vyniojimajam uždangalui																					■			
Apsaugos nuo vandens komplektas																						■		
Franklio juostė																							■	
Apatinės juostos																								■
Pagalbinis krovinių skyriaus lankas																								■
Elektrinis vilkinio kablio kompietas																								■
Įmontavimo varnedžio apdalis																								■
Slankiojamosios dėtuves montavimo komplektas																								■