



# „NISSAN NAVARA“

Kainoraštis, įranga, techniniai duomenys, spalvos  
aksesuarų kainininkas

2018-06-27



# „NAVARA“ KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis	Pavara	Transmisija	Komplektacijos lygis	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Visia“	24 289	5 101	29 390
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Acenta“	25 901	5 439	31 340
„King Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	27 471	5 769	33 240
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Visia“	24 901	5 229	30 130
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„Acenta“	26 513	5 568	32 080
„Double Cab“	2,3 l dCi 160 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	28 083	5 897	33 980
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„N-Connecta“	29 149	6 121	35 270
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„N-Connecta“	30 802	6 468	37 270
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Mechaninė	„Tekna“	31 670	6 651	38 320
„Double Cab“	2,3 l dCi 190 AG	4X4	Automatinė	„Tekna“	33 323	6 998	40 320

PAPILDOMA ĮRANGA	Kaina be PVM €	21% PVM €	Kaina su PVM €
Metalizuota spalva	442	93	535
„Vision Pack“: Aplinkinio vaizdo monitorius (AVM) ir LED priekiniai žibintai <sup>1</sup>	802	168	970

<sup>1</sup> Tik „King Cab N-Connecta“ modeliuose.

Į kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

IŠORĖ	„Visia“		„Acenta“		„N-Connecta“		„Tekna“
	„K/C“	„D/C“	„K/C“	„D/C“	„K/C“	„D/C“	„D/C“
Juodas priekinis bamperis	●	-	●	-	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis bamperis	-	●	-	●	-	●	●
Juodas galinis bamperis (vamzdžio tipo)	●	●	-	-	-	-	-
Chromuotas galinis bamperis (su laipteliu tipo)	-	-	●	●	●	●	●
Juodi išoriniai veidrodėliai ir išorinės durų rankenėlės	●	●	-	-	-	-	-
Juodi išoriniai veidrodėliai	-	-	●	●	-	-	-
Chromuoti išoriniai veidrodėliai	-	-	-	-	●	●	●
Chromuoti išorinės durų rankenėlės	-	-	●	●	●	●	●
Priekinės grotelės su chromo apdaila	-	-	●	●	●	●	●
Chromuotos ratų veržlės	-	-	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●	●	●	●	●	●
Šoniniai laipteliai	-	-	-	-	●	●	●
Tamsinti galiniai stiklai	-	-	-	-	●	●	●
Elektra valdomas stoglangis	-	-	-	-	-	-	●
Išorės veidrodėliai su elektriniu valdymu ir šildymu	●	●	●	●	●	●	●
Elektra nulenkiama išoriniai veidrodėliai	-	-	●	●	●	●	●
Veidrodėliai su LED posūkių žibintais	-	-	-	-	●	●	●
Stogo bėgeliai	-	-	-	-	-	●	●
Galinio borto aptakas (integruotas, metalinis)	●	●	●	●	●	●	●
<b>GARSO SISTEMA, PRIETAISAI IR NAVIGACIJOS ĮRANGA</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Spalvotas borto kompiuterio ekranas su išorės temperatūros indikatoriumi	-	-	●	●	●	●	●
„DAB“ radijas/CD grotuvas	●	●	●	●	●	●	●
„Bluetooth“/USB/„Aux In“ jungtys	●	●	●	●	●	●	●
2 garsiakalbiai	●	-	-	-	-	-	-
4 garsiakalbiai	-	●	●	-	●	-	-
6 garsiakalbiai	-	-	-	●	-	●	●
„NissanConnect 2.0“ sistema, kurią sudaro:	-	-	-	-	●	●	●
· 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas	-	-	-	-	●	●	●
· galinio vaizdo kamera	-	-	-	-	●	●	●
· „Bluetooth“	-	-	-	-	●	●	●
· aplinkinio vaizdo monitorius	-	-	-	-	○ <sup>1)</sup>	-	●
· navigacijos sistema	-	-	-	-	●	●	●
· išmaniojo telefono prijungimo funkcija	-	-	-	-	●	●	●
„Vision Pack“	-	-	-	-	○	-	-
<b>MATOMUMAS</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Automatiškai įjungiami ir išjungiami priekiniai žibintai su "palydėjimo" funkcija	●	●	●	●	●	●	●
Automatinės dienos šviesos	●	●	●	●	●	●	●
Priekiniai LED žibintai su automatinio žibintų reguliatoriumi	-	-	-	-	○ <sup>1)</sup>	-	●
Priekinių žibintų plovikliai	-	●	●	●	●	●	●
LED "stop" žibintas	●	●	●	●	●	●	●
Galinis rūko žibintas	●	●	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai su chromuotais apvadais	-	-	-	-	●	●	●
Automatinė galinio veidrodėlio pritemdymo funkcija	-	-	-	-	●	●	●
<b>SĖDYNĖS</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	●	●	●	-
Odinė sėdynių apdaila	-	-	-	-	-	-	●
Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas su juosmens prilaikymo funkcija	-	-	-	-	-	-	●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	●	●	●	●	●	●	-
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●	●	●
Priekinis porankis (konsolė su dangčiu)	●	●	●	●	●	●	●
Atlenkiamos galinės sėdynės	●	-	●	-	●	-	-
Nulenkiamos galinės sėdynės	-	●	-	●	-	●	●
Du galiniai pagalviai su aukščio reguliavimo funkcija	●	-	●	-	●	-	-
Trys galiniai pagalviai su aukščio reguliavimo funkcija	-	●	-	●	-	●	●
Vaikišių kėdučių tvirtinimo sistema „Isofix“	-	●	-	●	-	●	●
<b>KOMFORTO ĮRANGA</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●	●	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●	●	●	●	●	●	●
Galiniai elektra valdomi langai	-	-	-	●	-	●	●
Mechaniniai langų pakėlėjai	-	●	-	-	-	-	-
Centrinis durų užraktas	●	●	-	-	-	-	-
Elektroninis raktas ir variklio užvedimo mygtukas	-	-	●	●	●	●	●
Automobiliuose su mechanine transmisija bus montuojama „Idle-Stop & Start“ sistema	-	-	●	●	●	●	●
Elektromagnetinis kuro bako dangtelio užraktas	●	●	●	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	●	●	-	-	-
Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius	-	-	-	-	●	●	●
Vėdinimo sistema gale	-	-	-	●	-	●	●

Pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●	●
Du puodelių laikikliai priekyje	●	●	●	●	●	●
Akinių laikiklis	-	-	●	●	●	●
Skaitymo lemputė	●	●	●	●	●	●
Oda trauktas vairas	-	-	-	-	●	●
Garso sistemos jungikliai ant vairo (garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos)	●	●	●	●	●	●
Trys 12 V elektros lizdai	●	●	●	●	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	-	-	-	-	-	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	-	●	●	●	●
<b>SAUGOS ĮRANGA</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Vairuotojo oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●
Šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●
Užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●	●
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungiklis	●	●	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos	●	●	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema	-	-	-	●	-	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC)	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)	●	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)	●	●	●	●	●	●
Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD)	●	●	●	●	●	●
Galinio diferencialo blokatorius su įjungimo mygtuku	●	●	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●	●	●
<b>KROVUMO GALIMYBĖS</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>
Krovinių tvirtinimo kabliai	●	●	●	●	●	●
„C-Channel“ krovinių tvirtinimo sistema bortų šonuose ir priekyje	●	●	●	●	●	●
Vilkimo kablys (13 kontaktų jungtis)	●	●	●	●	●	●
<b>RATAI</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>	<b>„K/C“</b>	<b>„D/C“</b>
16 colių plieniniai ratlankiai („King Cab“: su 205 R16C padangomis, „Double Cab“: su 255/70 R16 padangomis)	●	●	-	-	-	-
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/70 R16 padangomis)	-	-	●	●	-	-
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (su 255/60 R18 padangomis)	-	-	-	-	●	●
16" skardinis atsarginis ratas	●	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> „King Cab“ modeliuose komplektuojama tik kaip papildoma įranga. Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybe. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelese pateiktus duomenis. Dėl išsamios ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama

# Techniniai duomenys

VARIKLIS		„King-Cab“	„Double-Cab“	
Variklis		YS23, su turbina	YS23, su turbina	YS23, didesnės galios, su dviem turbinom
<b>Varomųjų ratų sistema</b>		Visi varantieji (4x4)		
Transmisija		6 MT	6 MT	6 MT/7 AT
Maksimali variklio galia <sup>1</sup>	KW (AG)/aps./min.	120 (160)/3750	120 (160)/3750	140 (190)/3750
Maksimalus sukimo momentas <sup>1</sup>	Nm/aps./min.	<b>403/1500-2500</b>	<b>403/1500-2500</b>	<b>450/1500-2500</b>
<b>Taršos klasė</b>		<b>„Euro6b“</b>		
<b>Cilindrų skaičius</b>		<b>4 vienoje eilėje</b>		
<b>Vožtuvų skaičius cilindre</b>		<b>4 vožtuvai, DOHC</b>		
<b>Oro įsiurbimo sistema</b>		Turbokompresorius su kintamosios geometrijos sistema (VNT), tarpinis aušintuvas	Turbokompresorius su kintamosios geometrijos sistema (VNT), tarpinis aušintuvas	Turbokompresorius, tarpinis aušintuvas
Valdymo sistema		ECM		
<b>Variklio darbinis tūris</b>	cm <sup>3</sup>	2298		
Suspaudimo laipsnis		15,4		
<b>Kuro rūšis</b>		Dyzelinas		
Kuro tiekimo sistema		<b>Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“</b>		
Akumuliatoriaus talpa	Ah	70		
VAŽIUOKLĖ				
<b>Rėmo tipas</b>		<b>Kopėčių tipo</b>		
<b>Priekinė pakaba</b>		Dvigubas trikampis balansyras, spyruokliniai amortizatoriai		
<b>Galinė pakaba</b>		<b>Standžios lakštinės lingės</b>	<b>Daugiasvirtė (5 svirčių)</b>	
Vairo mechanizmas		Krumpliastiebinis, su stiprintuvu		
<b>Stabdžių sistema</b>		<b>Dviejų kontūrų, diagonalinė schema, su stiprintuvu</b>		
Priekiniai		<b>296 mm aušinamieji diskai</b>		
Galiniai		<b>295 mm būgniniai</b>		
<b>Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)</b>	m	12,4		
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	m	13,1		
AUTOMOBILIO MATMENYS				
Bendras ilgis	mm	<b>5225-5255</b>	<b>5300-5330</b>	
<b>Bendras plotis be veidrodėlių</b>	mm	<b>1790-1850</b>	1850	
<b>Bendras plotis su veidrodėliais (atlenktais)</b>	mm	<b>2075-2085</b>	<b>2075-2085</b>	
<b>Bendras aukštis</b>	mm	1780-1790	1805-1840	1810-1840
<b>Važiuklės bazė</b>	mm	3150		
<b>Priekinė iškyša</b>	mm	870		
<b>Galinė iškyša</b>	mm	<b>1205-1235</b>	1280-1310	
<b>Minimalus važiuklės aukštis (prošvaisa)</b>	mm	198-213	224-228	224
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS				
<b>Ilgis (kėbulo viršuje)</b>	mm	1750	1537	
<b>Ilgis (kėbulo apačioje)</b>	mm	1788	1578	
Maksimalus plotis	mm	1560	1560	
<b>Plotis tarp arkų</b>	mm	1130	1130	
<b>Pakelto galinio borto aukštis</b>	mm	474		
<b>Krovinių skyriaus aukštis nuo žemės</b>	mm	<b>800-810</b>	<b>805-815</b>	815
SVORIS IR MATMENYS				
<b>Bendroji automobilio masė</b>	kg	3035		
<b>Minimali parengto automobilio masė<sup>2</sup></b>	kg	2095-2151	2131-2187	2193-2229
Maksimali naudingoji apkrova <sup>2</sup>	kg	883-939	848-904	805-842
Velkamoji galia	kg	3500		
<b>Bendroji automobilio masė su priekaba</b>	kg	6000		
Leistina vertikaliąji rutulinio kablo apkrova	kg	140		
Maksimali stogo apkrova	kg	-	56	
<b>Sėdynės</b>	<b>vietų skaičius</b>	<b>2-4</b>	5	










# Techniniai duomenys

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR KURO SAŪNAUDOS				
<b>Pagreitėjimas iki 100 km/h</b>	s	12,0-12,1		10,8
Maksimalus greitis	km/h	172	172	184/180
<b>Kuro sąnaudos<sup>3</sup></b>				
Mieste	l/100 km	6,8	6,8	6,9/8,7
<b>Užmiestyje</b>	l/100 km	6,1	6,1	5,9/6,0
<b>Vidutinės</b>	l/100 km	6,3	6,3	6,3/6,9
Kuro bako talpa	l	73		
AdBlue bako talpa	l	17		
CO <sub>2</sub> kiekis	g/km	167	167	167/183
<b>RATAI</b>		<b>„King-Cab“</b>	<b>„Double-Cab“</b>	
<b>Ratlankių dydis</b>		16 x 6.0J (55) 16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)	16 x 7.0J (45) 18 x 7.0J (45)	18 x 7.0J (45)
<b>Padangų dydis</b>		205 R16C 255/70 R16 255/60 R18	255/70 R16 255/60 R18	255/60 R18
<b>„NISSAN“ GARANTIJA</b>				
Garantija naujam automobiliui		5 metai/160 000 km		
<b>Garantija dažytam paviršiui</b>		5 metai		
<b>Garantija nuo kiauryminės korozijos</b>		<b>12 metų</b>		
Pagalba kelyje		5 metai		
<b>Techninės priežiūros intervalas</b>		<b>24 mėnesiai/30 000 km</b>		

<sup>1</sup> Duomenys pateikti remiantis 1999/99/EB direktyva. <sup>2</sup> Duomenys pateikti remiantis EB direktyva (dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo). Krovinių skyriaus talpa gali skirtis priklausomai nuo automobilyje esančios įrangos. Svoris gali skirtis priklausomai nuo priedų ir šalies tipo patvirtinimo. <sup>3</sup> Duomenys pateikti remiantis 2004/3/EB direktyva. (Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti įrengti priedai, priežiūra, vairavimo stilius, taip pat kelio ir oro sąlygos.)

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Naujausios informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovybėje.

# Spalvos

Išorės spalvos	Kodas	Spalva
	QM1	<i>White</i> (gryna)
	QAB	<i>Pearl White</i> (metalizuota)
	Z10	<i>Red</i> (gryna)
	KLO	<i>Silver</i> (metalizuota)
	K51	<i>Grey</i> (metalizuota)
	GNO	<i>Black</i> (metalizuota)
	BW9	<i>Blue</i> (metalizuota)
	EAU	<i>Savannah Yellow</i> (metalizuota)
	CAQ	<i>Earth Bronze</i> (metalizuota)

## Vidaus apdaila


„VISIA“/„ACENTA“

„N-CONNECTA“


„TEKNA“



**Grafito spalvos tekstilė**



**Grafito spalvos tekstilė**



Grafito spalvos oda

## Ratlankiai

„VISIA“

„ACENTA“

„N-CONNECTA“/„TEKNA“



**16 colių plieniniai**



**16 colių lengvojo lydinio**



**18 colių lengvojo lydinio**

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Aksesuaras	Detalės numeris	Pardavimo kaina, EUR (be PVM)	PVM 21%, EUR	Pardavimo kaina, EUR (su PVM)*
<b>Lengvojo lydinio ratlankiai</b>				
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ2A	361	76	<b>437</b>
16 colių plieniniai ratlankiai	403004KJ3D	361	76	<b>437</b>
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ5A	670	141	<b>811</b>
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai	403004KJ6B	931	196	<b>1 126</b>
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Dark grey (KAD)	KE4094K300GR	1 050	221	<b>1 271</b>
18 colių diamond cut lengvojo lydinio ratlankiai, Black (GN0)	KE4094K300BT	859	180	<b>1 039</b>
Fiksuojama rato veržlė (atsarginiam ratui)	KE40989981	57	12	<b>69</b>
Spec, rato veržlių kompl,	KE40989951	35	7	<b>42</b>
<b>Išorė</b>				
„King Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K31A	528	111	<b>638</b>
„Double Cab“ nerūdijančio plieno šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K41A	475	100	<b>574</b>
„King Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K30A	528	111	<b>638</b>
„Double Cab“ nerūdijančio plieno juodos šoninės apdailos sijos (be pakuojų)	KE5434K40A	475	100	<b>574</b>
Nerūdijančio plieno galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K01A	274	58	<b>332</b>
Nerūdijančio plieno juodos galinio bamperio kampų apdailos sijos	KE5454K00A	274	58	<b>332</b>
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, chromuota	KE5404K03A	274	58	<b>332</b>
Nerūdijančio plieno priekinė apdailos sija, juoda	KE5404K02A	274	58	<b>332</b>
Nerūdijančio plieno juoda krovinių skyriaus lankas	KE5464K10A	791	166	<b>957</b>
Nerūdijančio plieno krovinių skyriaus lankas	KE5464K10B	791	166	<b>957</b>
Krovinių skyriaus lankas (tinkamas naudoti su vyniojamu uždangalu)	KE5464K10C	791	166	<b>957</b>
Krovinių skyriaus lanko šviesų komplektas	KE5414K01A	264	55	<b>319</b>
Chromuota galinių žibintų apdaila	B65514JA0A	166	35	<b>201</b>
Nerūdijančio plieno slenksčių apsaugos (priekinės dalies)	KE9674K400	105	22	<b>127</b>
Peleko formos antena (Z10)	KE2804J400	227	48	<b>275</b>
Peleko formos antena (QM1)	KE2804J300	234	49	<b>283</b>
Peleko formos antena (K51)	KE2804J200	234	49	<b>283</b>
Peleko formos antena (GN0)	KE2804J100	221	46	<b>268</b>
Juodas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K001	287	60	<b>347</b>
Tamsiai pilkas lipdukas (2 juostos ant variklio dangčio ir galinio borto)	KE5374K002	287	60	<b>347</b>
„King Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K002	287	60	<b>347</b>
„Double Cab“ tamsiai pilkas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K022	230	48	<b>278</b>
„Double Cab“ juodas lipdukas (2 „Viper“ dizaino juostos ant durelių abiejuose šonuose)	KE5374K021	230	48	<b>278</b>
„Double Cab“ priekinių ir galinių vėjo deflektorių komplektas	KE8004K010	99	21	<b>119</b>
„King Cab“ priekiniai vėjo deflektoriai	KE8004K020	99	21	<b>119</b>
Variklio dangčio deflektorius	KE6104K000	82	17	<b>99</b>
„Double Cab“ šoninės apsaugos juostos (gruntuotos)	KE7604K420PR	255	53	<b>308</b>
Rūko žibintų komplektas	KE6224J005	384	81	<b>464</b>
Vandeniui atsparių krovinių skyriaus tarpinių rinkinys	KE8574K00A	38	8	<b>46</b>
Krovinių skyriaus bagažo laikikliai (tinkami naudoti su vyniojamu krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K010	307	64	<b>371</b>



# AKSESUARŲ KAINININKAS

Krovinių skyriaus bagažo laikikliai (tinkami naudoti su aliumininiais krovinių skyriaus uždangalu)	KE7304K011	307	64	<b>371</b>
Aliumininiai laikikliai	KE7304K410	189	40	<b>228</b>
Stogo bagažinės skersiniai „Stylish“ (modeliams su stogo bėgeliais)	KE7323K010	244	51	<b>295</b>
<b>Vidus</b>				
„Double Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai)	KE7454K021	44	9	<b>53</b>
„Double Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai ir galiniai, su siūlėmis)	KE7454K001	60	13	<b>73</b>
„Double Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7484K089	66	14	<b>80</b>
„King Cab“ tekstiliniai kilimėliai (priekiniai)	KE7464K021	27	6	<b>33</b>
„King Cab“ veliūriniai kilimėliai (priekiniai, su siūlėmis)	KE7464K001	33	7	<b>40</b>
„King Cab“ guminiai kilimėliai aukštais kraštais	KE7414K089	38	8	<b>46</b>
<b>„Double Cab“</b>				
„Double Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K61N	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K61T	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K61K	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K61M	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K61P	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K61U	2 558	537	<b>3 095</b>
„Double Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K61Z	2 865	602	<b>3 466</b>
„Double Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K61R	2 865	602	<b>3 466</b>
„Double Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K51N	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K51T	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K51K	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K51M	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K51P	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU) **	KE8504K51U	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K51Z	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K51R	3 121	655	<b>3 776</b>
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K410	1 738	365	<b>2 103</b>
„Double Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K400	1 738	365	<b>2 103</b>
„Double Cab“ vnyojamas uždangalas	KE8534K40B	1 969	414	<b>2 383</b>
„Double Cab“ vnyojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8534K41A	1 969	414	<b>2 383</b>
„Double Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K420	695	146	<b>841</b>
„Double Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00B	307	64	<b>371</b>
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	88	18	<b>106</b>
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	9	2	<b>11</b>
„Double Cab“ slankiojamoji dėtuve	KE8554K400	1 316	276	<b>1 592</b>
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	493	104	<b>597</b>
„Double Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K41A	121	25	<b>146</b>
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	493	104	<b>597</b>
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	329	69	<b>398</b>
<b>„King Cab“</b>				
„King Cab“ būda Standard, Metallic black (GN0)	KE8504K81N	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Solid White (QM1)	KE8504K81T	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Metallic Silver (KL0)	KE8504K81K	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Earth bronze (CAQ)	KE8504K81M	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Blue (BW9)	KE8504K81P	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Savannah yellow (EAU)	KE8504K81U	2 979	626	<b>3 605</b>

# AKSESUARŲ KAINININKAS

„King Cab“ būda Standard, Solid red (Z10)	KE8504K81Z	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Standard, Grey (K51)	KE8504K81R	2 660	559	<b>3 219</b>
„King Cab“ būda Premium, Metallic black (GN0) **	KE8504K71N	3 182	668	<b>3 850</b>
„King Cab“ būda Premium, Solid White (QM1) **	KE8504K71T	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Metallic Silver (KL0) **	KE8504K71K	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Earth bronze (CAQ) **	KE8504K71M	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Blue (BW9) **	KE8504K71P	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Savannah yellow (EAU)	KE8504K71U	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Solid red (Z10) **	KE8504K71Z	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ būda Premium, Grey (K51) **	KE8504K71R	3 150	662	<b>3 812</b>
„King Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8494K310	1 854	389	<b>2 243</b>
„King Cab“ aliumininis krovinių skyriaus uždangalas (be apsauginio rėmo)	KE8494K300	1 854	389	<b>2 243</b>
„King Cab“ vyniojamas uždangalas	KE8534K30A	1 969	414	<b>2 383</b>
„King Cab“ vyniojamas uždangalas (su apsauginiu rėmu)	KE8534K31A	1 969	414	<b>2 383</b>
„King Cab“ minkštas krovinių skyriaus uždangalas	KE8534K320	753	158	<b>911</b>
„King Cab“ krovinių skyriaus įklotas (nedengiantis bortų kraštų)	KE9314K00A	307	64	<b>371</b>
Plastikinė galinio borto apsauga	KE9304K00B	88	18	<b>106</b>
Plastikinio krovinių skyriaus įdėklo montavimo komplektas	KE9314K09A	9	2	<b>11</b>
„King Cab“ slankiojamoji dėtuė	KE8554K300	1 316	276	<b>1 592</b>
Krovinių skyriaus pertvara	KE8544K000	493	104	<b>597</b>
„King Cab“ bortų kraštų apsauginiai antdėklai	KE9354K31A	121	25	<b>146</b>
Plastikinė įrankių dėžė	KE8514K01A	493	104	<b>597</b>
Ištraukiamas laiptelis	KE5434K04B	329	69	<b>398</b>
<b>Įranga</b>				
Pagalbinis krovinių skyriaus lankstas („Tailgate assist“)	KE9714K000	193	40	<b>233</b>
Priekinė automobilio statymo sistema	KE51299906	120	25	<b>146</b>
Galinė automobilio statymo sistema	KE5134K07B	312	66	<b>378</b>
Rearpark system (Low grade – DC & „King Cab“ with role bar bumper))	KE5134K07C	419	88	<b>506</b>
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	<b>68</b>
Peleninė su apšvietimu	F880089925	46	10	<b>56</b>
Išimama peleninė	9653600Q0A	20	4	<b>24</b>
Avarinis trikampis „EuroMicro“ – be logo	KE93000011	13	3	<b>15</b>
Dviejų avarinių trikampio formos ženklų komplektas	KE93000018	19	4	<b>23</b>
Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys)	KE93000007	19	4	<b>23</b>
Saugos priemonių komplektas	KE93000028	36	8	<b>44</b>
Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai)	KE93000029	43	9	<b>52</b>
Ant rato uždedama pakopa	KE93000130	76	16	<b>91</b>
Telefono laikiklis, įstatomas į puodelio angą	KE93000300	39	8	<b>47</b>
Vilkimo kablo el, jungties adapteris iš 7 į 13 kontaktų	KE50589941	17	4	<b>20</b>
Vilkimo kablo el, jungties adapteris iš 13 į 7 kontaktų	KE50589951	17	3	<b>20</b>
Vilkimo kablo el, jungties adapteris, ilgas (iš 13 į 7 kontaktų), ir 12 kontaktų lizdas	KE50589961	34	7	<b>41</b>
„Rockinger“ (buksyravimo) mova	KE50099901	408	86	<b>494</b>
Spaustuvų ir kontaktų mova	KE50099903	141	30	<b>171</b>
Spaustuvų, kontaktų ir šarnyrinė mova	KE50099904	184	39	<b>222</b>
Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l / 1 100 x 800 x 400 mm/50 kg)	KE734RAN90	185	39	<b>224</b>
„T-track“ aliumininis adapteris slidžių laikikliui (3 ir 4 poroms)	KE73799932	11	2	<b>13</b>

# AKSESUARŲ KAINININKAS

Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870207	255	54	<b>309</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 2 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870213	431	91	<b>522</b>
Dviračio laikiklis, montuojamas ant vilkimo kablo, 7 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroride“	KE73870307	442	93	<b>535</b>
Vieno dviračio laikiklis	KE73880100	74	16	<b>90</b>
Stogo bagažinė, maža	KE73880010	148	31	<b>179</b>
Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms)	KE73899996	213	45	<b>258</b>
Flanšinis vilkimo kablys (trumpas)	KE5004KJ0A	228	48	<b>275</b>
Flanšinis vilkimo kablys (ilgas) – tik „Double Cab“ modeliams su galine pakopa	KE5004KJ1A	228	48	<b>275</b>
7 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01A	99	21	<b>119</b>
13 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui	KE5054K01B	132	28	<b>159</b>
Papildomas elektros lizdas	KE5054K999	56	12	<b>68</b>
Šaltkrepsis (20 l)	KS93000080	110	23	<b>133</b>
Maža stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734380BK	290	61	<b>350</b>
Vidutinio dydžio stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734480BK	326	68	<b>394</b>
Didelė stogo bagažinė (juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu)	KE734630BK	445	93	<b>538</b>
Dviračių laikikliai – montuojami ant vilkimo kablo, 13 kontaktų, 3 dviračiai – sulankstomas – „Euroway G2“	KS73871313	429	90	<b>519</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 2 dviračiai – „Xpress 970“	KS73875200	53	11	<b>64</b>
Dviračių laikikliai „Hangon“ – montuojami ant vilkimo kablo – 3 dviračiai – sulankstomi – „Hangon 972“	KS73875300	100	21	<b>121</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių parinktis: numerių laikiklis, 7 kontaktų	KS73875001	68	14	<b>83</b>
„Hangon“ dviračių laikiklių parinktis: rėmo adapteris	KS73875002	19	4	<b>23</b>
Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: laikiklio užraktas nuo vagių „Thule lock 957“	KS73875003	9	2	<b>11</b>

\*Skelbiamos aksesuarų kainos ir aprašymai yra informacinio pobūdžio. Montavimo ir dažymo kainos neįskaičiuotos. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Į ratlankių kainą neįtraukta padangų, oro slėgio daviklių ir montavimo kaina. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreiptis į artimiausią „Nissan“ atstovybę.

\*\*„Premium“ versija turi atidaromus šoninius langus, vidaus apdailą ir apšvietimo plafoną.

