



Innovation
that excites

NISSAN NV200

EURO6 Kainoraštis, įranga,
techniniai duomenys ir spalvos
19.02.2018



NV200 KAINORAŠTIS

Kėbulo tipas	Variklis ir emisijos	Galinės durys	Šoninės slankomos durys	Krovininės dalies tūris m ³	Pavarų dėžė	Įranga	CO ₂ (g/km)	Kaina su 21% PVM EUR
Furgonas								
Furgonas	1.5 dCi 90AG	be langų	Dešinės pusės (SSD), be lango	4,2	5 M/T	Comfort	131	17 497
Furgonas	1.5 dCi 90AG	be langų	Kairės ir dešinės pusės (DSD), be langų	4,2	5 M/T	Comfort	131	17 799
Furgonas	1.5 dCi 110AG	be langų	Dešinės pusės (SSD), be lango	4,2	6 M/T	Comfort	130	18 211
Furgonas	1.5 dCi 110AG	be langų	Kairės ir dešinės pusės (DSD), be langų	4,2	6 M/T	Comfort	130	18 513
Crew Van								
Crew Van	1.5 dCi 90AG	be langų	Kairės ir dešinės pusės (DSD), be langų		5 M/T	Comfort	133	20 401
Crew Van	1.5 dCi 110AG	be langų	Kairės ir dešinės pusės (DSD), be langų		6 M/T	Comfort	130	21 115
COMBI								
Combi-5	1.5 dCi 90AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		5 M/T	Comfort	133	19 917
Combi-5	1.5 dCi 110AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		6 M/T	Comfort	130	20 631
Combi-7	1.5 dCi 90AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		5 M/T	Comfort	133	20 552
Combi-7	1.5 dCi 110AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		6 M/T	Comfort	130	21 266
Combi-5 N1	1.5 dCi 90AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		5 M/T	Comfort	131	18 767
Combi-5 N1	1.5 dCi 110AG	su langu ir valytuvu	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		6 M/T	Comfort	130	19 481
EVALIA								
EVALIA-5	1.5 dCi 90AG	Bagazinės dangtis	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		5 M/T	Comfort	133	21 369
EVALIA-5	1.5 dCi 110AG	Bagazinės dangtis	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		6 M/T	Comfort	130	22 083
EVALIA-7	1.5 dCi 90AG	Bagazinės dangtis	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		5 M/T	Comfort	133	22 004
EVALIA-7	1.5 dCi 110AG	Bagazinės dangtis	Kairės ir dešinės pusės (DSD), su langais		6 M/T	Comfort	130	22 718

PAPILDOMA ĮRANGA								Kaina su 21% PVM EUR
Paketas „Plus“: pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribojimo funkcija, galinio vaizdo kamera, priešrūkiniai žibintai (priekiniai) ir automatinis stiklo valytuvas								593
Paketas „Premium“: automatinis oro kondicionierius, elektroninis raktas, variklio užvedimo mygtukas ir priešrūkiniai žibintai (priekiniai)								593
Galinės durys su langais*								151
Galinės ir šoninės stumdomos durys su langais*								248
Bagazinės dangtis su šildomu langu ir valytuvu**								151
Slankomos durys iš abiejų pusių su atidaromu langeliu***								315
Metalizuoti dažai								484

* Tik furgonai

** Tik Combi/Crew Van

*** Tik Evalia

Galimos klaidos ir praleidimai.

Nissan pasilieka teisę koreguoti pateiktus duomenis be išankstinio perspėjimo.

Susisiekite su Nissan atstovybe dėl tikslesnės informacijos.

ĮRANGA

	Furgonas Comfort	Crew Van Comfort	Combi N1	Combi M1	EVALIA Comfort
KOMFORTO ĮRANGA					
Elektra valdomi langai (priekiniai)	●	●	●	●	●
Šildomos sėdynės (priekiniai)	●	●	●	●	●
Borto kompiuteris	●	●	●	●	●
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymo funkcija	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribojimo funkcija ¹	○	○	-	●	●
Centrinis užraktas	●	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	●	●	●
Automatinis oro kondicionierius ²	○	○	○	○	○
Elektroninis raktas ²	○	○	○	○	○
Variklio užvedimo mygtukas ²	○	○	○	○	○
VIDUS					
Radijas su CD grotuvu ir MP3	●	●	●	●	●
MP3 transliavimas "Bluetooth®" ryšiu	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera ¹	○	○	○	○	○
SAUGOS ĮRANGA					
ABS stabdžiai	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●
Stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	●	●	●	●	●
Avarinio stabdymo pagalbinė sistema (BA)	●	●	●	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●	●	●	●
Keleivio saugos oro pagalvė	●	●	●	●	●
Šoninės saugos oro pagalvės	●	●	●	●	●
Priekinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	-	-	-	●	●
Priešrūkiniai žibintai (priekiniai) ^{1&2}	○	○	○	○	○
Priekiniai diskiniai stabdžiai	●	●	●	●	●
Galiniai būgniniai stabdžiai	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS)	-	-	-	●	●
Automatinis stiklo valytuvas ¹	○	○	○	○	○
IŠORĖ					
Suveriamos galinės durys be langų	●	●	-	-	-
Suveriamos galinės durys su langais ir valytuvu	○	-	●	●	-
Pakeliamas galinis dangtis su langu ir valytuvu **	○	-	-	○	●
Slankomos durys dešinėje pusėje be langų	●	-	-	-	-
Slankomos durys dešinėje pusėje su langu	○	●	●	●	●
Slankomos durys kairėje pusėje be langų ***	○	-	-	-	-
Slankomos durys kairėje pusėje su langu ****	○	●	●	●	●
Slankomos durys iš abiejų pusių su atidaromu langeliu	-	-	-	-	○
Dalinai dažyti bamperiai	●	●	●	●	●
VIDUS					
Krovininio skyriaus grindų apsauga	●	●	●	●	-
Pertvara be lango	●	●	-	-	-
Pertvara su langu *****	○	-	-	-	-
2-oji nulenkiamų sėdynių eilė dalijama 60:40 santykiu (5 vietų versija)	-	●	●	●	●
3-oji nulenkiamų sėdynių eilė (7 vietų versija)	-	-	-	○	●
Ventiliacija 3-iai sėdynių eilei	-	-	●	●	●
RATAI					
Plieniniai ratlankiai 5.5J x 14"	●	●	●	-	-
Lengvojo lydinio ratlankiai 5.5J x 15"	-	-	-	●	●
Padangos 175/70R14	●	●	●	-	-
Padangos 175/65R15	-	-	-	●	●
Ratų gautai	●	●	●	-	-
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●	●	●

Standartinė įranga ●
Papildoma įranga ○
Nėra -

**Furgoną su pakeliamu bagažinės dangčiu galima užsakyti tik užsakant su slankomomis šoninėmis durimis be langų.

*** Galima tik su dešinėmis slankomomis durimis be lango

**** Galima tik su dešinėmis slankomomis durimis su langu

***** Pertvara su langu komplektuojam tik su įstiklintomis slankomomis šoninėmis durimis

1) Paketo „Plus“ dalis

2) Paketo „Premium“ dalis

Paketai „Plus“ ir „Premium“ derinami tarpusavyje

Galimos klaidos ir praleidimai.

Nissan pasilieka teisę koreguoti pateiktus duomenis be išankstinio perspėjimo.

SPECIFIKACIJA

Variklis		90 AG	110 AG
Tipas		K9K 1.5 dCi DPF EURO6	
Cilindrų išdėstymas		eilėje	
Cilindrų skaičius		4	
Vožtuvų skaičius cilindrui		2	
Variklio tūris	cm ³	1 461	
Maksimali galia	AG (kW)/aps.mir	90 AG (66 kW) / 4000	110 AG (81 kW) / 4000
Maksimalus sukimo momentas	Nm//aps.min	200 Nm / 2 000	240 Nm / 2 000
Pavarų dėžės tipas		5 pavarų, mechaninė	6 pavarų, mechaninė
Sankabos tipas		Sausa, mechaninė	
Varantieji ratai		priekiniai	
Kuro tipas		Dyzelinas	
Kuro tiekimo sistemos tipas		"Commonrail" tiesioginis įpurškimas	
Akumuliatorius (12V)	Ah	60	
Generatorius	Amp	150	

KURO SAŃAUDOS		90 AG		110 AG
		Furgonas ir Combi N1	Combi, Crew Van ir Evalia	Visi modeliai
Mieste	l/100km	5,7	5,7	5,5
Užmiestyje	l/100km	4,6	4,8	4,6
Mišriu režimu	l/100km	5,0	5,1	4,9
CO2 EMISIJOS Kombinuotos	g/km	131	133	130
Kuro bakas Talpa	l	55		

Pagal direktyvą 80/1268/CEE CEE paskutinė korekcija atlikta 2004/3/CE

VAIRO MECHANIZAMAS		90 AG	110 AG
Tipas		Elektrinis vairo stiprintuvas, krumpliatiebis mechanizmas	
Maksimalus apsisukimo spindulys tarp kelkraščių	m	10,6	
Maksimalus apsisukimo spindulys tarp sienų	m	11,1	

RATAI IR STABDŽIAI		VAN, CREW VAN, COMBI N1	COMBI & EVALIA
Padangos		175/70R14	175/65R15
Ratlankiai		plieniniai 5.5J14	lengvo lydinio 5.5J15
Priekiniai		Diskiniai	
Galiniai		Būgniniai	

PAKABA		90 AG	110 AG
Priekinė		Statramstis (amortizatoriai su spyruoklėmis)	
Galinė		Lingės	

NISSAN GARANTIJA		
Naujam automobiliui		5 METŲ / 160 000 KILOMETRŲ
Dažų dangos garantija		5 METŲ
Klauryminio prarūdyjimo		12 METŲ
Tech. pagalba Nissan Assistance		5 METAI
Serviso intervalas		1 METAI / 30 000 km

SPECIFIKACIJA

IŠMATAVIMAI		FURGONAS	CREW VAN	COMBI N1	COMBI	EVALIA
Ratų bazė	mm	2 725				
Ilgis	mm	4 400				
Plotis su veidrodėliais	mm	2 011				
Plotis be veidrodėlių	mm	1 695				
Aukštis (nepakrauto)	mm	1 860				
Priekinė iškyša	mm	835				
Galinė iškyša	mm	840				
Priekinė tarpvėžė	mm	1 490				
Galinė tarpvėžė	mm	1 510				
Prošvaisa (nepakrauto)	mm	158				

BAGAŽO / KROVININIO SKYRIAUS IŠMATAVIMAI		FURGONAS	CREW VAN	COMBI N1	COMBI	EVALIA
Ilgis	mm	2 040	-	-	-	-
Plotis	mm	1 500				
Aukštis	mm	1 358	-	-	-	-
Plotis tarp ratų arkų	mm	1 220				
Krovininės platformos aukštis (nepakrauto)	mm	524				
Krovininės dalies tūris	m ³	4,2	-	-	-	-
Bagažinės tūris, 5 vietų modelis	m ³	-	2,3	2,3	2,3	2,3
Bagažinės tūris, 7 vietų modelis	m ³	-	-	-	0,9	0,9
Bagažinės tūris (nulenкта 2-a sėdynių eilė) 5 vietų modelis	m ³	-	3,1	3,1	3,1	3,1
Bagažinės tūris (nulenкта 2-a sėdynių eilė) 7 vietų modelis	m ³	-	-	-	2,9	2,9
Bagažinės tūris (nulenкта 3-ia sėdynių eilė)	m ³	-	-	-	2,1	2,1
Slankomos durys (plotis)	mm	693				
Slankomos durys (aukštis)	mm	1 171				
Galinės durys (plotis)	mm	1 262				
Galinės durys (aukštis)	mm	1 228				

SVORIAI*		FURGONAS	CREW VAN	COMBI N1	COMBI	EVALIA
Bendras automobilio svoris	kg	2000	2050-2070	2050-2070	2050-2070	2060-2080
Nepakrauto automobilio svoris	kg	1397-1446	1505-1522	1516-1532	1492-1590	1512-1598
Naudinga apkrova	kg	554-603	541-552	-	-	-
Naudinga apkrova 5 vietų modelis	kg	-	-	531-541	541-565	539-555
Naudinga apkrova 7 vietų modelis	kg	-	-	-	473-498	475-491
Maksimalus priekabos svoris (su stabdžiais)	kg	1100				
Maksimalus priekabos svoris (be stabdžių)	kg	640				

*Gali keistis po homologacijos.

Galimos klaidos ir praleidimai.

Nissan pasilieka teisę koreguoti pateiktus duomenis be išankstinio perspėjimo.

Susisiekite su Nissan atstovybe dėl tikslesnės informacijos.

SPALVOS

Kodas Kėbulo spalva



QM1 **White (standartinė)**

Z10 **Red (standartinė)**

GNO Black (metalizuota)

K51 Grey (metalizuota)

KLO Silver (metalizuota)

BW9 Dark Blue (metalizuota)

QAB Pearl White (metalizuota) *

CAP Bronze (metalizuota) *

Vidaus apdaila
VAN




Grafito spalvos audinys
(pilka / tamsiai pilka)

COMBI, COMBI N1,
CREW VAN



Grafito spalvos audinys
(Mėlynas / tamsiai pilka)

EVALIA



Grafito spalvos audinys
(Tamsiai pilka / mėlyna)

Ratlankiai



14" plieniniai



15" lengvo lydinio

* Tik COMBI ir EVALIA modeliams

LT-16C-0917