



# „NISSAN NV300“ FURGONAS

Kainoraštis, įranga,  
spalvos ir techniniai duomenys  
2018-13-03



2018-03-13  
LT-17C-0931b



# „NV300“ FURGONO KAINORAŠTIS\*

## EURO6

Variklis	Įrangos lygis	Kėbulo tipas	Transmisija	Varantieji ratai	„Stop / Start“ sistema	CO <sub>2</sub> emisija	Kaina be PVM, €	PVM 21 %	Kaina su PVM, €
1.6 dCi 95	Access Base	L1H1	6 M/T	Priekiniai	ne	170	18 208	3 824	22 032
1.6 dCi 95	Access	L1H1	6 M/T	Priekiniai	ne	170	18 667	3 920	22 587
1.6 dCi 95	Comfort Base	L1H1	6 M/T	Priekiniai	ne	170	19 458	4 086	23 545
1.6 dCi 95	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	ne	170	20 458	4 296	24 755
1.6 dCi 120	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	ne	170	21 542	4 524	26 066
1.6 dCi 125	Access	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	155	20 667	4 340	25 007
1.6 dCi 125	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	155	22 459	4 716	27 175
1.6 dCi 125	Working Star	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	155	23 079	4 847	27 925
1.6 dCi 145	Access	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	160	21 492	4 513	26 005
1.6 dCi 145	Comfort	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	160	23 284	4 890	28 173
1.6 dCi 145	Working Star	L1H1	6 M/T	Priekiniai	taip	160	23 904	5 020	28 923
1.6 dCi 125	Access	L1H2	6 M/T	Priekiniai	taip	175	21 500	4 515	26 015
1.6 dCi 125	Comfort	L1H2	6 M/T	Priekiniai	taip	175	23 292	4 891	28 183
1.6 dCi 145	Access	L1H2	6 M/T	Priekiniai	taip	175	22 325	4 688	27 014
1.6 dCi 145	Comfort	L1H2	6 M/T	Priekiniai	taip	175	24 117	5 065	29 182
1.6 dCi 95	Access	L2H1	6 M/T	Priekiniai	ne	174	19 250	4 043	23 293
1.6 dCi 95	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	ne	174	21 042	4 419	25 461
1.6 dCi 120	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	ne	174	21 959	4 611	26 570
1.6 dCi 125	Access	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	159	21 084	4 428	25 511
1.6 dCi 125	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	159	22 875	4 804	27 679
1.6 dCi 125	Working Star	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	159	23 495	4 934	28 429
1.6 dCi 145	Access	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	164	21 909	4 601	26 509
1.6 dCi 145	Comfort	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	164	23 700	4 977	28 677
1.6 dCi 145	Working Star	L2H1	6 M/T	Priekiniai	taip	164	24 320	5 107	29 428
1.6 dCi 125	Access	L2H2	6 M/T	Priekiniai	taip	178	21 917	4 603	26 520
1.6 dCi 125	Comfort	L2H2	6 M/T	Priekiniai	taip	178	23 709	4 979	28 687
1.6 dCi 145	Access	L2H2	6 M/T	Priekiniai	taip	178	22 742	4 776	27 518
1.6 dCi 145	Comfort	L2H2	6 M/T	Priekiniai	taip	178	24 534	5 152	29 686

PAPILDOMA ĮRANGA	Kaina be PVM, €	PVM 21 %	Kaina su PVM, €
Metalizuota spalva	400	84	484
Paketas „Plus“ (automatinis oro kondicionierius, 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai, oda trauktas vairas)	1 325	278	1 603
Paketas „Tech“ (galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera, berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku, lietaus jutiklis)	753	158	911
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	500	105	605
Atveriamos galinės durelės su langu ir krovinių skyriaus pertvara su langu	172	36	208
Stumdomos kairiosios pusės durelės	323	68	391
„Stop / Start“ sistema (tik 95 AG variklis)	108	23	131

\* Ribotas kiekis - galimi užsakymai tik iš sandėlio

Į kainas neįskaičiuotos papildomos atstovybių išlaidos. NNE pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas. Dėl tikslios ir naujausios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

2018-03-13  
LT-17C-0931b

# ĮRANGA

IŠORĖ	Access Base įranga		Access įranga		Comfort Base įranga		Comfort įranga		Working Star įranga	
	L1	L1	L1	L2	L1	L1	L2	L1	L2	
Atstumiamos dešiniojos pusės durelės be lango	●	●	●		●	●	●	●	●	
Atstumiamos kairiosios pusės durelės be lango	-	○	○		-	○	○	○	○	
Atveriamos galinės durelės be lango, 180° atidarymo kampas	●	●	●		●	●	●	●	●	
Atveriamos galinės durelės su langu, 180° atidarymo kampas, šildomas galinis stiklas	-	○	-		-	○	-	○	-	
Atveriamos galinės durelės su langu, 270° atidarymo kampas, šildomas galinis stiklas	-	-	○		-	-	○	-	○	
80 l degalų bakas	●	●	●		●	●	●	●	●	
Kėbulo spalvos bamperiai ir šoniniai veidrodėliai	-	-	-		-	●	●	●	●	
Vilkimo kablys	-	-	-		-	-	-	●	●	
<b>GARSO SISTEMA</b>										
DAB+ radijas, suderinamas su MP3	-	●	●		●	●	●	●	●	
„Bluetooth™“	-	●	●		●	●	●	●	●	
AUX ir USB jungtys	-	●	●		●	●	●	●	●	
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	-	-	-		-	○	○	●	●	
<b>SĖDYNĖS</b>										
Šildoma vairuotojo sėdynė	-	●	●		-	●	●	●	●	
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●		●	●	●	●	●	
Vairuotojo sėdynės reguliuojama juosmens atrama	●	●	●		●	●	●	●	●	
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●		●	●	●	●	●	
Tamsiai pilka sėdynių apdaila (tekstiliniai apmušalai)	●	●	●		●	●	●	●	●	
Funkcionaliai nulenkiama vidurinė sėdynė su A4 popieriaus laikikliu ir dėtuve 17 col. kompiuteriui skirta vieta	●	●	●		●	●	●	●	●	
<b>KOMFORTO ĮRANGA</b>										
Mechaninis oro kondicionierius	-	-	-		-	●	●	●	●	
Automatinis oro kondicionierius <sup>1</sup>	-	-	-		-	○	○	-	-	
Vairas su aukščio ir gylio reguliavimo funkcija	●	●	●		●	●	●	●	●	
Žiedadulkių filtras	●	●	●		●	●	●	●	●	
Pastovaus greičio palaikymo sistema	-	-	-		-	●	●	●	●	
Nuvažiuto atstumo kompiuteris	●	●	●		●	●	●	●	●	
Centrinis užraktas	●	●	●		●	●	●	●	●	
Elektra valdomi langai	●	●	●		●	●	●	●	●	
Elektra valdomi langai su automatine vairuotojo lango nuleidimo funkcija	-	-	-		●	●	●	●	●	
Vairo stiprintuvai	●	●	●		●	●	●	●	●	
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema	●	●	●		●	●	●	●	●	
Režimas ECO (standartinis režimas naudojant 125 AG ir 145 AG variklius)	●	●	●		●	●	●	●	●	
Galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera <sup>2</sup>	-	-	-		-	○	○	●	●	
Priekinio stiklo valytuvai ir lietaus jutiklis <sup>2</sup>	-	-	-		-	○	○	-	-	
Berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku <sup>2</sup>	-	-	-		-	○	○	-	-	
Papildomas šildytuvai	-	●	●		-	●	●	●	●	
Oda trauktas vairas <sup>1</sup>	-	-	-		-	○	○	●	●	
Oda traukta pavarų perjungimo svirtis	●	●	●		●	●	●	●	●	
Sustiprintas akumuliatorius	-	●	●		-	●	●	●	●	
<b>SAUGA</b>										
ABS	●	●	●		●	●	●	●	●	
ESP sistema	●	●	●		●	●	●	●	●	
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●	●		●	●	●	●	●	
Šoninė saugos oro pagalvė (vairuotojo)	●	●	●		●	●	●	●	●	
Keleivio saugos oro pagalvė	●	●	●		●	●	●	●	●	
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (vairuotojo ir keleivių)	●	●	●		●	●	●	●	●	
Galvos atrama	●	●	●		●	●	●	●	●	
Rūko žibintai (priekiniai)	●	●	●		●	●	●	●	●	
Plataus kampo šoniniai veidrodėliai, šildomi ir reguliuojami elektra	●	●	●		●	●	●	●	●	
Nematomos zonos veidrodėlis keleivio skydelyje nuo saulės	●	●	●		●	●	●	●	●	
<b>VIDUS</b>										
Praktiška erdvė daiktams vairuotojo pusėje	●	●	●		●	●	●	●	●	
Kišenės durelėse	●	●	●		●	●	●	●	●	
Pirštinių dėtuvė	●	●	●		●	●	●	●	●	
Priekinė 2-jų vietų sėdynė su 46 l erdve daiktams po ja	●	●	●		●	●	●	●	●	
<b>KROVINIŲ SKYRIUS</b>										
Pertvara be lango su liuku ilgiems kroviniams	●	●	●		●	●	●	●	●	
Krovinio tvirtinimo kilpos (18)	●	●	-		●	-	●	-	-	
Krovinio tvirtinimo kilpos (20)	-	-	●		-	-	-	-	●	
12V lizdas krovinių skyriuje	-	●	●		●	●	●	●	●	

# ĮRANGA

RATLANKIAI								
16 col. plieniniai ratlankiai	●	●	●	●	●	●	●	●
17 col. lengvojo lydinio ratlankiai <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	○	-	-
Maži ratų gaubtai	●	●	●	-	-	-	-	-
Ratų gaubtai	-	-	-	●	●	●	●	●
Normalaus dydžio atsarginė padanga	●	●	●	●	●	●	●	●
PAPILDOMA ĮRANGA								
Paketas „Plus“ (automatinis oro kondicionierius, 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai, oda trauktas vairas)	-	-	-	-	○	○	-	-
Paketas „Tech“ (galinis automobilio statymo jutiklis ir galinio vaizdo kamera, berakčio užrakto sistema su variklio užvedimo mygtuku, lietaus jutiklis) <sup>3</sup>	-	-	-	-	○	○	-	-
Prijungiama garso ir navigacijos sistema	-	-	-	-	○	○	●	●

- Standartinė įranga
- Papildoma įranga
- Nekomplektuojama











<sup>1</sup> Įeina į paketą „Plus“

<sup>2</sup> Įeina į paketą „Tech“

<sup>3</sup> Nekomplektuojama su H2 modeliais

Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti lentelės pateiktus duomenis. Dėl išsamios ir tikslios informacijos kreipkitės į „Nissan“ atstovybę.

# SPALVOS

	Kodas	Kėbulo spalva
	WHI	„Glacier White“ (standartinė)
	RMB	„Magma Red“ (standartinė)
	GRT	„Mole Grey“ (standartinė)
	GBU	„Bamboo Green“ (standartinė)
	GRC	„Oyster Grey“ (metalizuota)
	BLK	„Jet Black“ (metalizuota)
	GRP	„Mercury Grey“ (metalizuota)
	BRT	„Copper Brown“ (metalizuota)
	B43	„Panorama Blue“ (metalizuota)
	BGE	„Stone“ (metalizuota)

# APDAILA IR RATLANKIAI

## APDAILA



Pilkos tekstilės pamušalai – komforto įranga

## Ratlankiai



16 col. plieniniai  
ratlankiai su  
nedideliais ratų  
gaubtais



16 col. plieniniai  
ratlankiai su ratų  
gaubtais



17 col. lengvojo  
lydinio ratlankiai

# TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS		95 AG	95 AG SS	120 AG	125 AG SS	145 AG SS
Variklis		1,6 l Viena turbina	1,6 l Viena turbina	1,6 l Viena turbina	1,6 l Dvi turbinos	1,6 l Dvi turbinos
Maksimali galia <sup>1)</sup>	kW (AG) / sūk./min.	70 (95) / 3 500	70 (95) / 3 500	89 (120) / 3 500	92 (125) / 3 500	107 (145) / 3 500
Maksimalus sukimo momentas <sup>1)</sup>	Nm/sūk./min.	260, esant 1 500–2 250	260, esant 1 500–2 250	300, esant 1 750–2 500	320, esant 1 500–2 500	340, esant 1 750–2 500
Pavara	Priekiniai varantieji					
Transmisija	6 M/T					
Emisijų norma	„Euro6b“					
Degalų rūšis	Dyzelinas					
„Stop / Start“ sistema	–	X	–	X	X	
Paskirstymo velenėlis	Paskirstymo grandinė					
DEGALŲ SAŃAUSDOS		95 AG	95 AG SS	120 AG	125 AG SS	145 AG SS
Degalų bakas, talpa	l	80				
SCR („AdBlue“) bakas, talpa	l	20				
0–100 km/h	s	15,4	15,4	12,6	11,9	10,9
Maksimalus greitis	km/h	154	154	166	174 (H2:155)	181 (H2:164)
Degalų sąnaudos <sup>3)</sup>		L1 / L2	L1 / L2	L1 / L2	L1 (H2) / L2 (H2)	L1 (H2) / L2 (H2)
Mieste	l/100 km	7,8 / 8,0	7,2 / 7,3	7,8 / 8,0	6,9 (7,3) / 7,0 (7,4)	7,1 (7,3) / 7,2 (7,4)
Užmiestyje	l/100 km	5,8 / 6,0	5,6 / 5,8	5,8 / 6,0	5,5 (6,5) / 5,6 (6,6)	5,6 (6,5) / 5,8 (6,6)
Vidutinės	l/100 km	6,5 / 6,7	6,1 / 6,3	6,5 / 6,7	5,9 (6,8) / 6,1 (6,9)	6,1 (6,8) / 6,3 (6,9)
CO <sub>2</sub> emisija	g/km	170 / 174	160 / 164	170 / 174	155 (175) / 159 (178)	160 (175) / 164 (178)
SVORIAI IR APKROVOS		95 AG	95 AG SS	120 AG	125 AG SS	145 AG SS
Priekabos su stabdžiu svoris	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Priekabos be stabdžio svoris	kg	750	750	750	750	750
L1H1						
Keleivių skaičius	vnt.	3	3	3	3	3
Bendroji automobilio masė	kg	2800	2800	2960	2980	2980
Automobilio masė (nepakrauto) <sup>2)</sup>	kg	1800	1800	1800	1818	1818
Naudingoji apkrova su vairuotoju <sup>2)</sup>	kg	1000	1000	1160	1162	1162
L1H2						
Keleivių skaičius	vnt.	–	–	–	3	3
Bendroji automobilio masė	kg	–	–	–	2980	2980
Automobilio masė (nepakrauto) <sup>2)</sup>	kg	–	–	–	1897	1897
Naudingoji apkrova su vairuotoju <sup>2)</sup>	kg	–	–	–	1083	1083
L2H1						
Keleivių skaičius	vnt.	3	3	3	3	3
Bendroji automobilio masė	kg	3030	3030	3030	3040	3040
Automobilio masė (nepakrauto) <sup>2)</sup>	kg	1825	1825	1825	1835	1835
Naudingoji apkrova su vairuotoju <sup>2)</sup>	kg	1205	1205	1205	1205	1205
L2H2						
Keleivių skaičius	vnt.	–	–	–	3	3
Bendroji automobilio masė	kg	–	–	–	3070	3070
Automobilio masė (nepakrauto) <sup>2)</sup>	kg	–	–	–	1945	1945
Naudingoji apkrova su vairuotoju <sup>2)</sup>	kg	–	–	–	1125	1125

# TECHNINIAI DUOMENYS

MATMENYS		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
Ilgis	mm	4999		5399	
Plotis be veidrodėlių	mm	1956		1956	
Plotis su veidrodėliais	mm	2283		2283	
Aukštis	mm	1971	2493	1971	2490
Važiuklės bazė	mm	3098		3498	
Priekinė iškyša	mm	933	935	933	935
Galinė iškyša	mm	968	966	968	966
Priekinė tarpvėžė	mm	1615		1615	
Galinė tarpvėžė	mm	1628		1628	

## KROVINIŲ SKYRIUS

Krovinio ilgis grindų lygyje	mm	2537		2937	
Krovinio ilgis grindų lygyje, esant pertvarai su liuku	mm	2950		3350	
Maksimalus ilgis grindų lygyje (su atidarytu liuku ir su pakelta sėdyne)	mm	3750		4150	
Krovinio ilgis 1 m atstumu nuo grindų	mm	2250		2650	
Maksimalus plotis	mm	1662		1662	
Plotis tarp rato arkų	mm	1268		1268	
Aukštis	mm	1357	1898	1387	1898
Krovinio riba	mm	552		552	
Krovinių skyriaus talpa	m <sup>3</sup>	5,2	7,2	6,0	8,6

## DURELĖS

Šoninės stumdomos duralės – 600 mm plotis nuo grindų	mm	907			
Šoninės stumdomos duralės – 100 mm plotis nuo grindų	mm	1 030			
Šoninės stumdomos duralės – aukštis	mm	1 284			
Atveriamos galinės duralės – aukštis	mm	1 320	1 820	1 320	1 820
Atveriamos galinės duralės – 70 mm plotis nuo grindų	mm	1 391			

## PADANGOS IR RATLANKIAI

Padangos dydis – standartinis	95 AG ir 125 AG: 205/65 R16 / 145 AG: 215/65 R16				
Padangos dydis – lengvojo lydinio (papildoma įranga)	215/60 R17				

## „NISSAN“ GARANTIJA

Naujo automobilio garantija	5 metai / 160 000 km				
Dažyto paviršiaus garantija	5 metai				
Kiauryminės korozijos garantija	12 metų				
Pagalba kelyje „Nissan Assistance“	5 metai				
Techninės priežiūros intervalas	24 mėnesiai / 40 000 km				

<sup>1</sup> Duomenys pateikti remiantis 1999/99/EB direktyva. <sup>2</sup> Duomenys pateikti remiantis EB direktyva (dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo). Krovinių skyriaus talpa gali skirtis priklausomai nuo automobilyje esančios įrangos. Svoris gali skirtis priklausomai nuo priedų ir šalies tipo patvirtinimo. <sup>3</sup> Duomenys pateikti remiantis 2004/3/EB direktyva. (Oficialiems rezultatams įtakos gali turėti įrengti priedai, priežiūra, vairavimo stilius, taip pat kelio ir oro sąlygos.)  
Neatmetama klaidų ir neatitikimų tikimybė. „Nissan“ pasilieka teisę be išpėjimo keisti lentelėse pateiktus duomenis. Naujausios informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovybėje.