



Innovation  
that excites

# NISSAN e-NV200 40 kWh COMBI, EVALIA

Kainos, įranga,  
techninės specifikacijos, spalvos



# KAINOS

| Įrangos lygis           | Variklis          | Pavarų dėžė | Kaina be PVM, € | 21 % PVM, € | Kaina su PVM, € |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>e-NV200 40 kWh</b>   |                   |             |                 |             |                 |
| <b>Combi</b>            |                   |             |                 |             |                 |
| Comfort Plus, 5 sėdynės | Elektros variklis | Automatinė  | 34 150          | 7 172       | <b>41 322</b>   |
| Comfort Plus, 7 sėdynės | Elektros variklis | Automatinė  | 34 650          | 7 277       | <b>41 927</b>   |
| <b>Evalia</b>           |                   |             |                 |             |                 |
| Evalia, 5 sėdynės       | Elektros variklis | Automatinė  | 38 150          | 8 012       | <b>46 162</b>   |
| Evalia, 7 sėdynės       | Elektros variklis | Automatinė  | 38 650          | 8 117       | <b>46 767</b>   |

| Papildoma įranga | Kaina be PVM, € | 21 % PVM, € | Kaina su PVM, € |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| „Metallik“ dažai | 400             | 84          | <b>484</b>      |

*Galimos klaidos ir neatitikimai. „Nissan Nordic Europe“ pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo. Tiksliausią informaciją Jums visada pateiks „Nissan“ atstovybėse.*



# ĮRANGA

| Išorė  | Combi          |                | Combi    |          |
|--|----------------|----------------|----------|----------|
|  | Comfort Plus 5 | Comfort Plus 7 | Evalia 5 | Evalia 7 |
| Bagażinės dangtis su langu, valytuvu ir stiklo pašildymu   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Dešinės pusės slankomos durys su atidaromu langu   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Kairės pusės slankomos durys su atidaromu langu  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Tamsinti galiniai stiklai  | —              | —              | ●        | ●        |
| Kėbulo spalva dažyti bamperiai   | —              | —              | ●        | ●        |
| Kėbulo spalva dažyti durų veidrodėliai   | —              | —              | ●        | ●        |
| <b>Matomumas</b>   |                |                |          |          |
| Priekiniai halogeniniai žibintai   | ●              | ●              | —        | —        |
| Priekiniai halogeniniai žibintai su LED juostele   | —              | —              | ●        | ●        |
| Skaidrūs galiniai LED žibintai   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Priekiniai rūko žibintai   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Šildomi išoriniai durelių veidrodėliai 1)  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Valytuvai su lietaus jutikliu  | —              | —              | ●        | ●        |
| Galinio vaizdo kamera  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| <b>Sėdynės</b>   |                |                |          |          |
| Šildomos priekinės sėdynės 1)  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| 60/40 santykiu dalinama atlenkiama galinė sėdynė   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| 50/50 santykiu dalijamos ir nulenkiamos sėdybės  | —              | ●              | —        | ●        |
| Apsauginė krovinių skyriaus grindų danga   | ●              | —              | ●        | —        |
| <b>Komfortas</b>   |                |                |          |          |
| Automatinis oro kondicionierius su žiedadulkių filtru  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Elektroninis raktas su nuotolinio klimato valdymo funkcija   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Oda aptrauktas vairas  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Šildomas vairas 1)   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| „ECO“ vairavimo režimas, padidinantis nuvažiuojamą atstumą (lyginant su „D“ režimu)                  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu (valdoma jungikliu ant vairo)                | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Valdikliai ant vairo (garsas, laisvų rankų įranga, važiavimo režimai)                                | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Pašildymo/vėsinimo funkcija su nuotoliniu valdymu per programėlę                                     | ●              | ●              | ●        | ●        |
| <b>Krovimas</b>  |                |                |          |          |
| 6 m „EVSE“ kabelis (nuo 20% iki 100% pakraunama per 21,5 val. iš 230V tinklo)                        | ●              | ●              | ●        | ●        |
| 6 m „EVSE“ kabelis Mode 3 T1 (nuo 20% iki 100% pakraunama per mažiau nei 7,5 val. 32A)               | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Greito įkrovimo jungtis „CHAdeMO“ 50 kW (nuo signalo įkrauti iki 80% pakraunama per 40 - 60 min.) 2) | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Kroviklio šviesos indikatorius   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Akumuliatoriaus pašildymo ir aušinimo sistema 1)   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Įmontuotas 6,6 kW įkroviklis   | ●              | ●              | ●        | ●        |

- Nekomplektuojama
- Papildoma įranga
- Standartinė komplektacija

1) Standartinė „e-NV200“ modelio įranga (skirta Skandinavijos ir Baltijos rinkoms).

2) Laikas priklauso nuo krovimo sąlygų, krovimo stotelės tipo ir būklės, akumuliatoriaus temperatūros bei talpos, taipogi nuo aplinkos temperatūros krovimo vietoje.

# ĮRANGA

| Sauga  | Combi          |                | Combi    |          |
|--|----------------|----------------|----------|----------|
|  | Comfort Plus 5 | Comfort Plus 7 | Evalia 5 | Evalia 7 |
| ESP sistema  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Šoninės saugos oro pagalvės  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Užuolaidinės saugos oro pagalvės (1 eilės)   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD ir „Brake Assist“ sistemomis   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| 3 taškų saugos diržai  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| ISOFIX tvirtinimo taškai 2 eilės sėdynėje  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Smūgio pėsčiajam sumažinimo zona   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Perspėjantysis signalas pėstiesiems  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| „B“ pavara su padidinta stabdymo energijos regeneracija  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| <b>Erdvė daiktams</b>  |                |                |          |          |
| Priekiniai puodelių laikikliai   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Priekinėje centrinėje konsolėje integruotas skyrius su puodelių laikikliais  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| <b>Garsas ir navigacija</b>  |                |                |          |          |
| AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Bluetooth laisvų rankų įranga  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| USB ir „iPod®“ jungtys   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| MP3 papildoma jungtis  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| CD su MP3 suderinamumas  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Daugiafunkcinis prietaisų ekranas  | ●              | ●              | ●        | ●        |
| „NissanConnect EV“ su 7 colių LCD liečiamuoju ekranu ir papildomomis funkcijomis:  | —              | —              | ●        | ●        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Elektromobilio navigacijos sistema, rodanti nuvažiuojamo atstumo spindulį, su automatine informacijos apie įkrovimo stoteles atnaujinimo funkcija</li> <li>· EV navigacijos ir telematinė sistema</li> <li>· Nuotolinis klimato kontrolės valdymas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu 3)</li> <li>· Įkrovimo aktyvavimas ir stebėjimas mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu 3)</li> <li>· Balso atpažinimo funkcija</li> <li>· Borto kompiuteris, rodantis momentines ir vidutines energijos sąnaudas bei nuvažiuojamą atstumą</li> </ul> |                |                |          |          |
| <b>Ratrankiai</b>  |                |                |          |          |
| 15" plieniniai ratlankiai (185/65 R 15)  | ●              | ●              | —        | —        |
| 15" lengvojo lydinio ratlankiai (185/65 R 15)  | —              | —              | ●        | ●        |
| TPMS padangos slėgio kontrolės sistema   | ●              | ●              | ●        | ●        |
| Originalaus dydžio atsarginis ratas  | ●              | —              | ●        | —        |
| Padangos remonto komplektas  | —              | ●              | —        | ●        |

3) Funkciją palaiko tik tam tikri mobilieji telefonai.



- Nekomplektuojama
- Papildoma įranga
- Standartinė komplektacija

# TECHNINĖ INFORMACIJA

| Variklis ir pavara        | Combi ir Evalia                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Didžiausia variklio galia | 80 kW / 109 AG                   |
| Maks. sukimo momentas     | 254 Nm                           |
| Variklio tipas            | Kintamosios srovės sinchroninis  |
| Variklis                  | Elektrinis                       |
| Transmisija               | Vienos pakopos reduktorius       |
| Pavara                    | Priekinių varančiųjų ratų pavara |

| Akumulatorius ir akumulatoriaus kroviklis    |                              |
|--|------------------------------|
| Tipas  | Laminuotas ličio jonų        |
| Įtampa                                       | 360 V                        |
| Talpa  | 40 kWh                       |
| Elementų skaičius                            | 192                          |
| Akumulatoriaus aušinimo ir pašildymo sistema | Standartinė įranga           |
| Įrengtas kroviklis                           | 6,6 kW                       |
| Greitasis kroviklis                          | 50 kW                        |
| Krovimo kabelis                              | „EVSE“ 10 A<br>„Mode-3“ 32 A |

| Variklio duomenys          |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| Nuotolis, vidutinės (WLTP) | 1) | 200 km    |
| Nuotolis, mieste (WLTP)    | 1) | 301 km    |
| Energijos sąnaudos (WLTP)  | 1) | 259 Wh/km |
| CO <sub>2</sub> emisija    |    | 0 g/km    |
| Maksimalus greitis         |    | 123 km/h  |
| Pagreitėjimas 0-100 km/h   |    | 14 s      |

| Važiuklė  |   |
|---|---|
| Pakaba, priekinė  | Nepriklausoma, „Mac Pherson“ tipo               |
| Pakaba, gale  | Lingės  |
| Vairas  | Elektrinis vairo stiprintuvas                   |
| Stabdžiai   | Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas |
| Priekiniai stabdžiai                                      | Diskiniai                                       |
| Galiniai stabdžiai  | Diskiniai                                       |
| Ratai   | 6.0J×15"  |
| Padangų tipas   | 185/65R15                                       |
| Minimalus apsisukimo skersmuo (nuo sienos iki sienos)     | 11,13 m   |
| Minimalus apsisukimo skersmuo (nuo bortelio iki bortelio) | 10,6 m  |

| Svoris                                 | Combi          |          | Combi          |          |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
|  | Comfort Plus 5 | Evalia 5 | Comfort Plus 7 | Evalia 7 |
| Bendras automobilio svoris             | 2250 kg        | 2250 kg  | 2250 kg        | 2250 kg  |
| Minimalus svoris                       | 1592 kg        | 1592 kg  | 1619 kg        | 1619 kg  |
| Maksimali apkrova                      | 658 kg         | 658 kg   | 631 kg         | 631 kg   |
| Leistina priekinės ašies apkrova       | 1180 kg        | 1180 kg  | 1180 kg        | 1180 kg  |
| Leistina galinės ašies apkrova         | 1200 kg        | 1200 kg  | 1200 kg        | 1200 kg  |
| Maksimalus traukiamos priekabos svoris | 150 kg         | 150 kg   | 0 kg           | 0 kg     |
| Maksimali vilkimo apkrova              | 100 kg         | 100 kg   | 100 kg         | 100 kg   |

1) Įveikiamas nuotolis priklauso nuo įvairių sąlygų - automobilio komplektacijos lygio, įrangos, vairavimo stiliaus, oro sąlygų, bagažo svorio, keleivių kiekio ir topografijos. WLTP (angl. k. Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) yra naujas laboratorinis tyrimas skirtas apskaičiuoti lengvųjų automobilių degalų sąnaudas ir CO<sub>2</sub> emisijas. Pagal NEDC skaičiavimus, įveikiamas nuotolis yra 275 km.

# TECHNINĖ INFORMACIJA

## „Nissan“ garantijos


|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| Naujiems automobiliams taikoma garantija       | 2) | 5 metai / 100 000 km |
| Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma |    | 5 metai / 100 000 km |

Akumuliatoriaus talpos garantija

Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus talpos lygio indikatorius.

|  |         |
|--|---------|
| Garantija nuo kiauryminės korozijos          | 12 metų |
| Garantija dažų dangai                        | 3 metai |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |

2) „Nissan e-NV200“ modeliui taikoma 5 metų / 100 000 km garantija, kurią sudaro 3 metų/100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan 5“ patęsta garantija. Išsamias „Nissan 5“ pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles galite sužinoti artimiausioje „Nissan“ atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt)



# TECHNINĖ INFORMACIJA

| Matmenys                |  | Combi ir Evalia |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Ilgis                   |  | 4560 mm         |  |  |  |
| Plotis su veidrodėliais |  | 2011 mm         |  |  |  |
| Plotis be veidrodėlių   |  | 1755 mm         |  |  |  |
| Aukštis (nepakrauto)    |  | 1858 mm         |  |  |  |
| Važiuklės bazė          |  | 2725 mm         |  |  |  |
| Tarpvėžė priekinė       |  | 985 mm          |  |  |  |
| Tarpvėžė galinė         |  | 850 mm          |  |  |  |
| Prošvaisa (nepakrauto)  |  | 153,4 mm        |  |  |  |



| Krovinių skyrius  | Combi               |                     | Combi               |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Comfort Plus 5      | Evalia 5            | Comfort Plus 7      | Evalia 7            |
| Maksimalus krovinio ilgis                                       | 2040 mm             | 2040 mm             | 2040 mm             | 2040 mm             |
| Maksimalus krovinio aukštis                                     | 1358 mm             | 1305 mm             | 1358 mm             | 1305 mm             |
| Maksimalus krovinio potis                                       | 1500 mm             | 1495 mm             | 1500 mm             | 1495 mm             |
| Atstumas tarp išorinių ratų arkų plokštumų                      | 1220 mm             | 1220 mm             | 1220 mm             | 1220 mm             |
| Krovinių skyriaus grindų aukštis (nepakrautas)                  | 523,5 mm            | 523,5 mm            | 523,5 mm            | 523,5 mm            |
| Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 5 sėdimos vietos                | 1,95 m <sup>3</sup> | 1,85 m <sup>3</sup> |                     |                     |
| Bagažo skyriaus erdvė iki bagažinės uždangalo, 5 sėdimos vietos | 1,19 m <sup>3</sup> | 1,19 m <sup>3</sup> |                     |                     |
| Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 7 sėdimos vietos                |                     |                     | 0,87 m <sup>3</sup> | 0,87 m <sup>3</sup> |
| Bagažo skyriaus erdvė iki lentynėlės, 7 sėdimos vietos          |                     |                     | 0,44 m <sup>3</sup> | 0,44 m <sup>3</sup> |
| Šoninių durų plotis   | 700 mm              | 700 mm              | 700 mm              | 700 mm              |
| Šoninių durų aukštis  | 1171 mm             | 1171 mm             | 1171 mm             | 1171 mm             |
| Galinių durų plotis   | 1262 mm             | 1262 mm             | 1262 mm             | 1262 mm             |
| Galinių durų aukštis  | 1228 mm             | 1228 mm             | 1228 mm             | 1228 mm             |



# SPALVOS

| SPALVOS   | Kodas | Kėbulo spalva | Dažų tipas                   |  | Kodas | Kėbulo spalva | Dažų tipas                   |
|---|-------|---------------|------------------------------|--|-------|---------------|------------------------------|
|  | QM1   | „White“       | Paprasta                     |  | KLO   | „Silver“      | Metalizuota danga            |
|  | Z10   | „Red“         | Paprasta                     |  | QAB   | „Pearl White“ | 3 sluoksnių perlamutro danga |
|  | K51   | „Grey“        | Perlamutro metalizuota danga |  | BW9   | „Pearl White“ | Perlamutro danga             |
|  | GN0   | „Black“       | Metalizuota danga            |  |       |               |                              |

| Vidus Modelis   | Combi  | Evalia   |
|-----------------|--|--|
| Apdailos kodas  | K  | W  |
| Apdailos spalva |  |   |
| Apdailos tipas  | Juoda<br>Tekstilė  | Šviesi<br>Tekstilė   |
|                 |  | K  |
|                 |  |  |
|                 |  | Juoda<br>Tekstilė  |

| Ratlankiai Modelis | „Combi“   | „Evalia“   |
|--------------------|---|--|
|                    |  |  |

15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai



# AKSESUARAI

| Aksesuaras   | Detalės numeris | Retail Price  |         | Pardavimo kaina, EUR (su PVM)* |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------------------------|
|  |                 | EUR (VAT 21%) | VAT 21% |                                |
| <b>Lengvojo lydinio ratlankiai. 4 lengvojo lydinio ratlankių komplekto kainoje neįskaičiuotos padangos ir montavimo darbai. Tikslią kainą jums nurodys vietinis „Nissan“ atstovas.</b> |                 |               |         |                                |
| Originalūs 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (4vnt.)  | 403004FA1A      | 606           | 127     | <b>733</b>                     |
| Originalūs ratlankių gaubtai   | 403154FA0A      | 184           | 39      | <b>223</b>                     |
| Spec. rato varžtų komplektas   | KE40989951      | 37            | 8       | <b>45</b>                      |
| <b>Išorė</b>   |                 |               |         |                                |
| Šoninės sijos  | KE543JX010      | 452           | 95      | <b>547</b>                     |
| Šoninių apsaugos juostų kompl., netinka slankiojančioms šoninėms durims  | KE760JX020      | 175           | 37      | <b>212</b>                     |
| „Zero Emission“ lipdukas – šviesiai pilkas tamsioms spalvoms (juodas, raudonas ir t, t.)   | G68204FA0A      | 238           | 50      | <b>288</b>                     |
| „Zero Emission“ lipdukas – tamsiai pilkas šviesioms spalvoms (baltas, sidabro ir t, t.)  | G68204FA0B      | 238           | 50      | <b>288</b>                     |
| Priekinių purvasargių komplektas   | KE7884F085      | 41            | 9       | <b>50</b>                      |
| Galinių purvasargių komplektas   | KE7884F086      | 41            | 9       | <b>50</b>                      |
| Priekinis deflektorius   | KE800JX010      | 132           | 28      | <b>160</b>                     |
| <b>Vidus</b>   |                 |               |         |                                |
| Priekinių slenksčių apsauga  | KE9674F000      | 132           | 28      | <b>160</b>                     |
| Bagażinės slenksčio apsauga  | KE9674F020      | 95            | 20      | <b>115</b>                     |
| Guminių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)  | KE7484F189      | 69            | 14      | <b>83</b>                      |
| Tekstilinių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)  | KE7454F201      | 52            | 11      | <b>63</b>                      |
| Bagażinės kilimėlis su laikikliais   | KE8404F001      | 54            | 11      | <b>66</b>                      |
| Kietas bagażinės įklotas   | KE9654F0H0      | 198           | 42      | <b>240</b>                     |
| Minkštas bagażinės įklotas   | KE9654F0S0      | 82            | 17      | <b>99</b>                      |
| <b>Įranga</b>  |                 |               |         |                                |
| Vilkimo kablys (fiksotas)  | KE500JX00A      | 195           | 41      | <b>236</b>                     |
| Nuimamas vilkimo kablys  | KE500JX01A      | 389           | 82      | <b>470</b>                     |
| Vilkimo kablys (flanšinis)   | KE500JX05A      | 217           | 46      | <b>263</b>                     |
| 13 kont. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui  | KE5054F513      | 152           | 32      | <b>184</b>                     |
| 7 kont. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui   | KE5054F507      | 129           | 27      | <b>156</b>                     |
| Stogo bagażinės skersiniai, plieniniai (2 skersiniai, įprastam naudojimui)   | KE730JX002      | 107           | 23      | <b>130</b>                     |
| Stogo bagażinės skersiniai (3 skersiniai, profesionaliam naudojimui)   | KE730JX003      | 145           | 30      | <b>175</b>                     |
| Stogo bagażinės rėmas (modeliams su atidaromomis į šonus ir pakeliamomis galinėmis durimis)  | G35204FA00      | 1 070         | 225     | <b>1 295</b>                   |
| Priekinė automobilio statymo sistema   | KE51299901      | 131           | 28      | <b>159</b>                     |
| Priekinė parkavimo sistema (papildomas komplektas)   | KE51299930      | 58            | 12      | <b>70</b>                      |
| Galinė automobilio statymo sistema   | KE51199903      | 122           | 26      | <b>148</b>                     |
| Pakeliamų galinių durų apsauginės grotelės   | KE968JX200      | 120           | 25      | <b>145</b>                     |
| Į šonus atidaromų durų apsauginis gaubtas  | KE547JX082      | 186           | 39      | <b>225</b>                     |

\*Nurodytos kainos yra orientacinės, be dažymo ir montavimo darbų (jeigu jie atliekami) kainos, su PVM. Kainos ir aksesuarų sąrašas gali keistis. Dėl išsamios ir tikslios aksesuarų kainos, prašome kreiptis į artimiausią „Nissan“ atstovybę.

# „NISSAN“ PAPILDOMOS PASLAUGOS



## „NISSAN“ SERVISO SUTARTIS

### Pasirašę „Nissan“ serviso sutartį išvengsite daugybės rūpesčių

#### Numatomi techninės priežiūros kaštai

Jūsų automobilis bus geros būklės, o biudžetas – stabilus. Kaina priklauso nuo ridos ir variklio tipo. Į savo sutartį galite įtraukti nuo 3 iki 5 aptarnavimų.

#### Pritaikyta Jūsų poreikiams

Pritaikykite „Nissan“ techninės priežiūros sutartį pagal savo poreikius, atsižvelgdami į numatomą nuvažiuojamą atstumą kilometrais per metus.

#### Paprastas apmokėjimas

Yra du būdai, kaip galite įsigyti „Nissan“ serviso sutartį:

1. Išankstinis mokėjimas. Sutartį apmokėkite pagal šiandienos kainas, nesijaudindami dėl galimų netikėtų išlaidų ateityje.
2. Įtraukite ją į savo automobilio finansavimo sutartį. Tai itin rentabilus būdas padalinti techninės priežiūros kaštus. Jums nereikės atskirai jaudintis dėl priežiūros išlaidų. „Nissan“ finansavimą užtikrina „Nordea Finance“.

#### Techninės priežiūros tinklas visoje šalyje yra Jūsų paslaugoms

Visos į sutartį įtrauktos paslaugos teikiamos visose „Nissan“ įgaliotose atstovybėse. Visi „Nissan“ techninės priežiūros tinklo meistrai nuolat tobulina savo įgūdžius, kad galėtų tinkamai pasirūpinti Jūsų automobiliu.

#### Aukštesnė likutinė vertė parduodant arba keičiant automobilį

#### Kainininkas:

| Modelis | Variklis         | Serviso intervalas | Kaina nurodyta su 21% PVM       |                                 |                                |
|---------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|         |                  |                    | 3 aptarnavimai /<br>36 mėnesiai | 4 aptarnavimai /<br>48 mėnesiai | 5 aptarnavimai /<br>60 mėnesių |
| e-NV200 | 109 / Elektrinis | 12m / 30 000 km    | 420 €                           | 540 €                           | 710 €                          |

Serviso paslaugų sutarties aptarnavimai atliekami pagal „Nissan“ numatytą aptarnavimų grafiką. Aptarnavimų intervalas priklauso nuo kiekvieno modelio specifikos ir ridos (nuvažiuojamo atstumo). Intervalas yra kartą per metus arba nuvažiavus gamintojo nustatytą atstumą, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. Kainos galioja iki kito pranešimo. „Nissan Nordic Europe“ pasilieka keisti kainas apie tai iš anksto neinformavusi.



## „NISSAN“ DRAUDIMAS

### „Nissan“ draudimas yra specialiai pritaikytas jūsų „Nissan“ automobiliui

„Nissan“ draudimas siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas šios markės automobiliams. Mes užtikriname, kad automobilis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus išmanantys specialistai. „Nissan“ draudimas išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos palankios draudimo sąlygos.

Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

| Draudimas apima šiuos atvejus:             |      |   |      |
|--|------|---|------|
| Eismo įvykius                              | Taip | Papildomos įrangos draudimą   | Taip |
| Gamtines jėgas                             | Taip | Vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų                           | Taip |
| Gaisrus                                    | Taip | Galioja visiems vairuotojams, t.y. netaikomi jokie amžiaus ir patirties apribojimai | Taip |
| Vandalizmo atvejus                         | Taip | Remontą „Nissan“ įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse                              | Taip |
| Vagystes, plėšimus                         | Taip | Pagalbą ir konsultacijas 1620 telefonu  | Taip |
| Žalą, padarytą automobilio salono stiklams | Taip |   |      |

# „NISSAN" PAPILDOMOS PASLAUGOS



„NISSAN ASSISTANCE"  
PAGALBA KELYJE VISOJE EUROPOJE

## Pagalba kelyje „NISSAN ASSISTANCE"

**Mes visuomet ištiesime pagalbos ranką, kad ir kur atsidurtumėte.**

Keliaukite su „Nissan" be ridos apribojimo!

Jūs džiaugiatės savo „Nissan" automobiliu, o mes rūpinamės Jumis. Mes norime, kad Jūsų patiriamo vairavimo malonumo neužgožtų jokie nesklandumai. Mažai tikėtinu gedimo ar avarijos atveju „Nissan Assistance" tarnyba visuomet suteiks reikiamą pagalbą.

Kad ir kas nutiktų, visuomet iš karto susisiekite su mumis. Mes imsime visų įmanomų priemonių, kad Jūs galėtumėte kuo greičiau be didelio vargo toliau tęsti kelionę savo automobiliu. Mes dirbame be poilsio dienų ištiesę parą... Jūsų „Nissan" automobiliui taikoma visoje Europoje galiojanti pagalbos kelyje programa. Ji įtraukta į standartinį garantijos paketą ir galioja trejus metus be ridos apribojimo. Paslaugos teikiamos nemokamai!

Dėl papildomos informacijos apie pagalbą kelyje „Nissan Assistance", kreipkitės į „Nissan" atstovybę arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.nissan.lt](http://www.nissan.lt)

