



NISSAN NAVARA

EURO6 Цены, оборудование,
характеристики, цвета

2018-04-11



2018-04-11
LT-14C-0958



Цены на NAVARA

Тип кузова	Двигатель	Тип привода	Коробка передач	Комплектация	Розничная цена (без		Розничная торговля (с НДС)
					НДС)	НДС 21%	
King Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	Visia	24 264	5 096	29 360
King Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	Acenta	25 752	5 408	31 160
King Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	N-Connecta	27 124	5 696	32 820
Double Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	Visia	24 934	5 236	30 170
Double Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	Acenta	26 421	5 549	31 970
Double Cab	2,3 л dCi 160 л. с.	4×4	Механическая	N-Connecta	28 000	5 880	33 880
Double Cab	2,3 л dCi 190 л. с.	4×4	Механическая	N-Connecta	29 066	6 104	35 170
Double Cab	2,3 л dCi 190 л. с.	4×4	Автоматическая	N-Connecta	30 719	6 451	37 170
Double Cab	2,3 л dCi 190 л. с.	4×4	Механическая	Tekna	29 934	6 286	36 220
Double Cab	2,3 л dCi 190 л. с.	4×4	Автоматическая	Tekna	31 587	6 633	38 220
Double Cab	2,3 л dCi 190 л. с.	4×4	Автоматическая	Tekna Ltd	33 167	6 965	40 132

ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Розничная цена (без НДС)	НДС 21%	Розничная торговля (с НДС)
Цвет «металлик»	438	92	530
Монитор кругового обзора (AVM) и светодиодные фары ¹⁾	793	167	960
Стекланный люк в крыше, передняя электрическая шторка, кожаная отделка и 8-позиционное водительское сиденье ²⁾	1 653	347	2 000

1) Только для King Cab N-Connecta

2) Только для Double Cab Tekna

Цены не включают стоимость доставки в представительство. NNE вправе изменять цены без уведомления. За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.

ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna Ltd
Без расширенных арок крыльев (узкий кузов) (King Cab)	●	-	-		
С расширенными арками крыльев (широкий кузов) (King Cab)	-	●	●		
С расширенными арками крыльев (широкий кузов) (Double Cab)	●	●	●	●	●
Черный передний бампер без очистителя фар (King Cab)	●	-	-		
Передний бампер под цвет кузова с очистителем фар (King Cab)	-	●	●		
Передний бампер под цвет кузова с очистителем фар (Double Cab)	●	●	●	●	●
Черный задний бампер (трубчатый)	●	-	-	-	-
Хромированный задний бампер (ступенька)	-	●	●	●	●
Черные боковые зеркала и дверные ручки	●	-	-	-	-
Хромированные боковые зеркала и дверные ручки	-	●	●	●	●
Хромированные внутренние дверные ручки	-	●	●	●	●
Серебристая решетка радиатора	●	-	-	-	-
Хромированная решетка радиатора	-	●	●	●	●
Защитная рама	●	-	-	-	-
Передние и задние брызговики	●	●	●	●	●
Боковая ступень	-	-	●	●	●
Подсветка порога	-	●	●	●	●
Верхняя шторка лобового стекла	-	●	●	●	●
Тонированное стекло	-	-	●	●	●
Стекло люк в крыше и передние электрические шторки	-	-	-	○ ¹⁾	●
Боковые зеркала с подогревом	●	●	●	●	●
Боковые зеркала с электрической регулировкой и ручным складыванием	●	-	-	-	-
Электрические регулируемые и складные боковые зеркала	-	●	●	●	●
Боковые зеркала со светодиодными указателями поворота	-	-	●	●	●
Продольные брусья на крыше (Double Cab)	-	-	●	●	●
Спойлер на заднем борте (металлический интегрированный)	●	●	●	●	●
АУДИО, ПРИБОРЫ И НАВИГАЦИЯ					
Цветной дисплей	●	●	●	●	●
Аудиосистема с радио/CD 2 DIN	●	●	●	●	●
Переключатели на руле (аудиосистема и громкая связь)	●	●	●	●	●
Bluetooth / USB / Aux In	●	●	●	●	●
4 динамика (King Cab)	●	●	●		
6 динамиков (Double Cab)	●	●	●	●	●
NissanConnect 2.0 со следующими функциями	-	-	●	●	●
· Цветной сенсорный экран 7"	-	-	●	●	●
· Камера заднего вида	-	-	●	●	●
· Беспроводная связь по Bluetooth	-	-	●	●	●
· Монитор кругового обзора	-	-	○ ²⁾	●	●
· Задние парковочные датчики	-	-	-	●	●
· Навигационная система	-	-	●	●	●
· Совместимость со смартфонами	-	-	●	●	●
· Информация о движении транспорта	-	-	●	●	●
Датчик температуры внешнего воздуха	●	●	●	●	●
ВИДИМОСТЬ					
Автоматические фары с функцией сопровождения светом до дверей	●	●	●	●	●
Дневные ходовые огни (DTRL)	●	●	●	●	●
Светодиодные фары	-	-	○ ²⁾	●	●
Очиститель фар (King Cab)	-	●	●		
Очиститель фар (Double Cab)	●	●	●	●	●
Фары с регулировкой высоты	●	●	●	-	-
Автоматическая регулировка фар	-	-	○ ²⁾	●	●
Светодиодный стоп-сигнал	●	●	●	●	●
Задняя противотуманная фара	●	●	●	●	●
Передние противотуманные фары с хромированной окантовкой	-	-	●	●	●
Зеркало заднего вида с ручным затемнением	●	●	-	-	-
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	-	-	●	●	●
Экономное освещение в салоне	●	●	●	●	●
СИДЕНЬЯ					
6-позиционное водительское сиденье (сдвиг / наклон / высота)	●	●	●	●	●
4-позиционное пассажирское сиденье (сдвиг / наклон)	●	●	●	●	●
Передние сиденья с нулевой гравитацией	●	●	●	●	●
Передние сиденья с подогревом	●	●	●	●	●
Передний подлокотник (крышка консоли)	●	●	●	●	●
Складные задние сиденья (King Cab)	●	●	●		
Складное заднее сиденье (Double Cab)	●	●	●	●	●
2 задних подголовника с регулировкой высоты (King Cab)	●	●	●		
3 задних подголовника с регулировкой высоты (Double Cab)	●	●	●	●	●
Isotix	●	●	●	●	●

ОБОРУДОВАНИЕ

Тканевая обивка сидений	●	●	●	●	-
8-позиционное кожаное водительское сиденье	-	-	-	○ ¹⁾	●
Корман в спинке передних сидений	●	●	●	●	-
Центральная часть в заднем сидении из искусственного материала	-	-	-	-	●

КОМФОРТ	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna Ltd
Усилитель рулевого управления	●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники	●	●	●	●	●
Задние электрические стеклоподъемники (Double Cab)	-	●	●	●	●
Дверные замки с дистанционным управлением	●	●	●	●	●
Запуск двигателя интеллектуальным ключом и кнопкой	-	●	●	●	●
Электромагнитный замок на крышке топливного бака	●	●	●	●	●
Кондиционер с ручным управлением	●	●	-	-	-
Автоматический кондиционер на две зоны	-	-	●	●	●
Задняя вентиляция (Double Cab)	●	●	●	●	●
Круиз-контроль и ограничитель скорости	●	●	●	●	●
2 передних подстаканника	●	●	●	●	●
Держатель солнцезащитных очков	-	●	●	●	●
Лампа местного освещения	●	●	●	●	●
Заднее индивидуальное освещение	●	●	●	●	●
Кожаные руль	-	-	●	●	●
3 розетки 12 В	●	●	●	●	●
Система стоп-старт на весии с МКПП	-	●	●	●	●

БЕЗОПАСНОСТЬ	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna Ltd
Водительская подушка безопасности	●	●	●	●	●
Пассажирская подушка безопасности	●	●	●	●	●
Боковые подушки безопасности	●	●	●	●	●
Подушки-шторки	●	●	●	●	●
Водительская коленная подушка безопасности	●	●	●	●	●
Выключатель подушки безопасности	●	●	●	●	●
Тормоза ABS с EBD	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●
Заблаговременное экстренное торможение (Double Cab)	●	●	●	●	●
Управление динамикой автомобиля (VDC)	●	●	●	●	●
Система контроля спуска по склону (HDC)	●	●	●	●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	●	●	●	●	●
Электронный самоблокирующийся дифференциал (eLSD)	●	●	●	●	●
Задняя блокировка дифференциала с кнопкой включения	●	●	●	●	●
Система управления тягой (TCS)	●	●	●	●	●
Полный привод с переключением на ходу	●	●	●	●	●

БАГАЖ	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna Ltd
Крючки для крепления груза	●	●	●	●	●
C-образные профили на боковых бортах и задней стенке кабины	●	●	●	●	●
Фаркоп (ЭМК с 13-контактным разъемом и поперечная балка)	●	●	●	●	●

КОЛЕСА И ШИНЫ	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	Tekna Ltd
Стальной диск 16" (King Cab: 205R16C, Double Cab: 255/70R16)	●	-	-	-	-
Легкосплавный диск 16" (255/70R16)	-	●	-	-	-
Легкосплавный диск 18" (255/60R18)	-	-	●	●	●
Запасное колесо - стальной диск 16"	●	●	●	●	●
Хромированные колесные гайки	-	●	●	●	●

1) Пакет дополнительного оборудования: стеклянный люк в крыше, передние электрические шторки, 8-позиционное кожаное водительское сиденье

2) Только как дополнительное оборудование для King Cab

Возможны ошибки и упущения. Nissan вправе изменять данные в таблицах без уведомления. За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.

● Стандарт
○ Дополнительно
- Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ		King Cab	Double Cab	
Двигатель		YS23 с одинарным турбонаддувом	YS23 с одинарным турбонаддувом	YS23 с двойным турбонаддувом, высокомощный
Тип привода		4WD		
Коробка передач		6MT	6MT	6MT / 7AT
Макс. мощность ¹⁾	кВт (л. с.) / об/мин	120(160)/3750	120(160)/3750	140(190)/3750
Макс. крутящий момент ¹⁾	Нм / об/мин	403 / 1500—2500	403 / 1500—2500	450 / 1500—2500
Экологический класс		Еuro6b		
Число цилиндров		4 в ряд		
Клапанов на цилиндр		4 DOHC		
Система впуска воздуха		Промежуточный охладитель турбокомпрессора с изменяемой геометрией	Промежуточный охладитель турбокомпрессора с изменяемой геометрией	Промежуточный охладитель турбокомпрессора
Система управления		ЕСМ		
Объем двигателя	см ³	2298		
Коэффициент сжатия		15,4		
Тип топлива		Дизель		
Подача топлива		Прямой впрыск и аккумуляторная топливная система		
Емкость аккумулятора	А-ч	70		

ШАССИ	
Тип рамы	Лонжеронная рама
Передняя подвеска	Двойная рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска	Листовые рессоры / Многорычажная (5-рычажная)
Система рулевого управления	Реечный рулевой механизм с усилителем рулевого управления
Тормозная система	2 X-circ; диагональное распределение, усиление
Передние тормоза	Вентилируемые диски 296 мм
Задние тормоза	Барабаны 295 мм
Диаметр поворота, от бордюра до бордюра	м 12,4
Диаметр поворота, от стены до стены	м 13,1

РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ	
Общая длина	мм 5225—5255 / 5300—5330
Общая ширина без зеркал	мм 1790—1850 / 1850
Общая ширина с зеркалами (открытыми)	мм 2075—2085 / 2075—2085
Габаритная высота	мм 1780-1790 / 1805-1840 / 1810-1840
Колесная база	мм 3150
Передний свес	мм 870
Задний свес	мм 1205—1235 / 1280—1310
Мин. дорожный просвет	мм 198-213 / 224-224 / 224

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА	
Длина (верх)	мм 1750 / 1537
Длина (низ)	мм 1788 / 1578
Макс. ширина	мм 1560 / 1560
Ширина между арками	мм 1130 / 1130
Высота подъема заднего борта	мм 474
Высота днища грузового отсека от земли	мм 800—810 / 805—815 / 815

МАССА И ВМЕСТИМОСТЬ	
Полная масса	кг 3035
Мин. снаряженная масса ²⁾	кг 2127-2166 / 2150-2190 / 2195-2224
Макс. грузоподъемность ²⁾	кг 869-908 / 845-885 / 811-840
Масса буксируемого прицепа	кг 3500
Полная общая масса	кг 6000
Допустимая вертикальная сила, воздействующая на фаркоп	кг 140
Макс. нагрузка на крышу	кг - / 56
Число мест	чел. 2—4 / 5










ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА				
Разгон от 0 до 100 км/ч	с	12,0-12,1		10,8
Максимальная скорость	км/ч	172	172	184/180
Расход топлива ³⁾				
В городе	л/100 км	6,8	6,8	6,9 / 8,7
За городом	л/100 км	6,1	6,1	5,9 / 6,0
Смешанный цикл	л/100 км	6,3	6,3	6,3 / 7,0
Объем топливного бака	л	73		
AdBlue, объем бака	л	17		
Выбросы CO ₂	г/км	167	167	167 / 183
КОЛЕСА И ШИНЫ		King Cab	Double Cab	
Размер колес		16x6.0J(55) 16x7.0J(45) 18x7.0J(45)	16x7.0J(45) 18x7.0J(45)	18x7.0J(45)
Размер шин		205R16C 255/70R16 255/60R18	255/70R16 255/60R18	255/60R18
ГАРАНТИИ NISSAN				
Гарантия на новый автомобиль		5 лет / 160 000 км		
Гарантия на лакокрасочное покрытие		5 лет		
Гарантия от коррозии		12 лет		
Помощь на дороге		5 лет		
Интервал обслуживания		24 месяца / 30 000 км		

1) Согласно директиве 1999/99/ЕС. 2) Значения согласно директиве ЕС (одобрение типа транспортного средства). Грузоподъемность зависит от оснащения автомобиля. Масса зависит от аксессуаров и одобрения типа транспортного средства в соответствующей стране. 3) Согласно директиве 2004/3/ЕС. (Аксессуары, техническое обслуживание, стиль вождения, дорожные и погодные условия могут повлиять на официальные результаты).

Возможны ошибки и упущения. Nissan вправе изменять данные в таблицах без уведомления. За новейшей информацией обращайтесь в ближайшее представительство Nissan.

ЦВЕТА

Цвета кузова	Код	Цвет
	QM1	White (сплошной)
	Z10	Red (сплошной)
	KL0	Silver (металлик)
	K51	Grey (металлик)
	GN0	Black (металлик)
	BW9	Blue (металлик)
	EAU	Savannah Yellow (металлик)
	CAQ	Earth Bronze (металлик)
	DW0	Green (металлик)*

*Только на версии «Ltd»

Отделка салона		
VISIA / ACENTA	N-CONNECTA / ТЕКНА	ТЕКНА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
		
Ткань графитового цвета	Ткань графитового цвета	Кожа графитового цвета

ЦВЕТА

Колеса

VISIA



Стальной диск 16"

ACENTA



Легкосплавный диск 16"

N-CONNECTA / TEKNA



Легкосплавный диск 18"